

ZBIERKA  ZÁKONOV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2011

Uverejnené: 01.12.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 03.01.2012 do: 31.07.2014

432

**NARIADENIE VLÁDY**

**Slovenskej republiky**

z 9. novembra 2011,

**ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.  
658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické  
výrobky v znení neskorších predpisov**

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:

**Čl. I**

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 522/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 17i sa vkladá § 17j, ktorý vrátane nadpisu znie:

**„§ 17j**

**Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. januára 2012**

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 10 a 50 umiestnené na trh do 2. januára 2012, sa považujú za kozmetické výrobky podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 2. januára 2012.“.

2. Príloha č. 2 sa dopĺňa referenčným číslom 1372, ktoré znie:

„1372 2-aminofenol (o-Aminophenol \*\*, CI 76520) a jeho soli (CAS 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4, EINECS 202-431-1 / 267-335-4)“.

3. V prílohe č. 3 časti 1 referenčné číslo 201 znie:




| „Ref. číslo | Látka  | O b m e d z e n i a  |  |  | Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku |
|-------------|--|--|--|--|---|
|             |  | Oblasť aplikácie/použitia  | Najvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentách | Ďalšie obmedzenia a požiadavky   |   |
| a           | b  | c  | d  | e  | f   |
| 201         | <b>2-chlór-6-(etylamin)-4-nitrofenol</b><br>2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol ** CAS 131657-78-8<br>EINECS 411-440-1 | a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br>b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov | b) 3,0 %   | a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.<br>a) a b):<br>– Nepoužíajte s nitrozačnými činidlami. – Maximálny obsah nitrozačov: 50 µg/kg.<br>– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitaný. | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.  |

".

4. V prílohe č. 3 časti 1 sa dopĺňajú referenčné čísla 215 až 218, 222, 223, 225, 227, 230, 232, 234, 237 až 239, 241 až 246, 248 až 252, ktoré znejú:

| „Ref. číslo | Látka | O b m e d z e n i a       |  |                                | Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku |
|-------------|-------|---------------------------|--|--------------------------------|---|
|             |       | Oblasť aplikácie/použitia | Najvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentách | Ďalšie obmedzenia a požiadavky |   |
| a           | b     | c                         | d  | e                              | f   |

|     |  |  |              |  |   |
|-----|--|--|--------------|--|---|
| 215 | <b>4-amino-3-nitrofenol</b><br>4-amino-3-nitrophenol **<br>CAS 610-81-1<br>EINECS<br>210-236-8 | a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br>b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov | b) 1,0 % hm. | a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. b)  Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie. Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich. Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie. Nefarbte si vlasy, ak: – máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy, – ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov, – ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou. |
| 216 | <b>Naftalén-2,7-diol</b><br>2,7-Naphthalenediol ** CAS<br>582-17-2<br>EINECS<br>209-478-7      | a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br>b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov | b) 1,0 % hm. | a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm. | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.  |

|     |   |  |  |   |   |
|-----|---|--|--|---|---|
| 217 | <b>3-aminofenol</b><br>m-<br>Aminophenol<br>** CAS<br>591-27-5<br>EINECS<br>209-711-2 <b>a</b><br><b>jeho soli3-hydroxyanilínium-chlorid</b><br>m-<br>Aminophenol<br>HCl ** CAS<br>51-81-0<br>EINECS<br>200-125-2 | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov |  | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,2 % hm. | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |
|     | <b>Bis(3-hydroxyfenylamónium)sulfát</b><br>m-<br>Aminophenol<br>sulfate ** CAS<br>68239-81-6<br>EINECS<br>269-475-1<br>Sodium<br>m-<br>Aminophenol<br>** CAS<br>38171-54-9  |  |  |   |   |
| 218 | <b>6-hydroxy-3,4-dimetyl-2-pyridón</b><br>2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine ** CAS<br>84540-47-6<br>EINECS<br>283-141-2  | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov |  | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm. | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |


|     |   |  |              |  |  |
|-----|---|--|--------------|--|--|
| 222 | <p><b>2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilín) etanol</b><br/>2-Hydroxyethyl picramic acid<br/>** CAS<br/>99610-72-7<br/>EINECS<br/>412-520-9</p>  | <p>a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br/>b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov</p> | b) 2,0 % hm. | <p>a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. a) a b):<br/>– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami. – Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 µg/kg. – Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.</p>         | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |
| 223 | <p><b>(4-metylamino)fenol</b><br/>p-Methylaminofenol ** CAS<br/>150-75-4<br/>EINECS<br/>205-768-2 a<br/><b>jeho sulfát bis(4-hydroxy-N-metylanilíniu m)sulfát / 4-(metalamino)fenol, soľ s kyselinou sírovou</b><br/>p-Methylaminofenol sulfate<br/>** CAS<br/>55-55-0/1936-57-8 EINECS<br/>200-237-1 / 217-706-1</p> | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   |              | <p>Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,68 % hm. vyjadrených v prepočte na sulfát. – Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami. – Maximálny obsah nitrozamínov 50 µ/kg. – Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.</p> | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.    |

|     |   |  |   |   |  |
|-----|---|--|---|---|--|
| 225 | <p><b>Etanol, 2-[4-[etyl]-(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]- CAS 104516-93-0 a jeho hydrochlorid 4[N-etyl-N-(2-hydroxyetyl)amín]-1-(2-hydroxyetyl)amín-2-nitrobenzén monohydrochlorid HC Blue No 12 ** CAS 132885-85-9 EINECS 407-020-2</b></p> | <p>a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br/>b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov</p> | b) 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid | a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,75 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid. | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |
|     |   |  |   | a) a b): – Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami. – Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 µg/kg. – Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.              |  |
| 227 | <p><b>3-amino-2,4-dichlórfenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol ** CAS 61693-42-3 EINECS 262-909-0 a jeho hydrochlorid 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl ** CAS 61693-43-4</b></p>   | <p>a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br/>b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov</p> | b) 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid | a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.  | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |



|     |   |  |  |  |   |
|-----|---|--|--|--|---|
| 230 | <b>1-fenyl-3-metylpyrazol-5-ón</b> Phenyl methyl pyrazolone **<br>CAS 89-25-8<br>EINECS 201-891-0                           | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov |  | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.   | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |
| 232 | <b>5-[(2-hydroxyetyl)amino]-2-metylfenol</b><br>2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol **<br>CAS 55302-96-0<br>EINECS 259-583-7 | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov |  | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach maximálna koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. –<br>Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami. –<br>Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 µg/kg. –<br>Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.           | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |
| 234 | <b>3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazín-6-ol</b><br>Hydroxybenzomorpholine **<br>CAS 26021-57-8<br>EINECS 247-415-5                | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov |  | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm. –<br>Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami. –<br>Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 µg/kg. –<br>Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany. | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |


|     |  |   |   |  |  |
|-----|--|---|---|--|--|
| 237 | <p><b>2,2'-[(4-amino-3-nitrofenyl)imino]bisetanol</b><br/> 2,2'-[(4-Amino-3-nitrofenyl)imino] bisetanol **<br/> CAS<br/> 29705-39-3 <b>a jeho hydrochlorid</b><br/> <b>2,2'-[(4-amino-3-nitrofenyl)imino] bisetanol, hydrochlorid</b><br/> HC Red No 13<br/> ** CAS<br/> 94158-13-1<br/> EINECS<br/> 303-083-4</p> | <p>a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br/> b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov</p> | b) 2,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,25 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid. | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |
| 238 | <p><b>2,6-dimetoxy-3,5-pyridíndiamín</b><br/> 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine ** CAS<br/> 85679-78-3 <b>(voľná báza) a jeho hydrochlorid</b><br/> 3,5-diamino-2,6-dimetoxy-pyridín, dihydrochlorid<br/> 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl ** CAS<br/> 56216-28-5<br/> EINECS<br/> 260-062-1</p>              | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov  |   | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid. | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.    |

|     |   |   |               |  |  |
|-----|---|---|---------------|--|--|
| 239 | <p>HC Violet No 1<br/> ** CAS<br/> 82576-75-8<br/> EINECS<br/> 417-600-7</p>                            | <p>a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br/> b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov</p> | b) 0,28 % hm. | <p>a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm. a) a b): –<br/> Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami. –<br/> Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 µg/kg. –<br/> Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.</p> | <p>a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. b)<br/>  Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie. Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich. Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie. Nefarbte si vlasy, ak: –<br/> máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,<br/> – ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,<br/> – ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.</p> |
| 241 | <p><b>Naftalén-1,5-diol</b><br/> 1,5-Naphthalenediol ** CAS<br/> 83-56-7<br/> EINECS<br/> 201-487-4</p> | <p>a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br/> b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov</p> | b) 1,0 % hm.  | <p>a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.</p>  | <p>a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.</p>  |

|     |  |  |  |  |   |
|-----|--|--|--|--|---|
| 242 | <p><b>Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-fenyléndiamín)</b><br/>Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine ** CAS 128729-30-6 a jeho tetrahydrochlorid<br/>Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl ** CAS 128729-28-2 EINECS 416-320-2</p> | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov |  | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,4 % hm. vyjadreného v prepočte na tetrahydrochlorid. | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |
| 243 | <p><b>5-amino-2-metylfenol</b><br/>4-Amino-2-hydroxytoluene ** CAS 2835-95-2 EINECS 220-618-6</p>  | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov |  | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.  | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |


|     |   |  |              |   |  |
|-----|---|--|--------------|---|--|
| 244 | <p><b>2,4-diaminofenox yetanol</b> 2,4-Diaminophenoxyethanol ** CAS 70643-19-5 a jeho <b>hydrochlorid a jeho sulfát</b> <b>2,4-diaminofenox yetanol, dihydrochlorid</b> 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl ** CAS 66422-95-5 EINECS 266-357-1[<b>4-(2hydroxyetoxy)-1,3-fenyléndiamónium</b> -sulfát 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate ** CAS 70643-20-8 EINECS 274-713-2</p> | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   |              | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 2,0 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid. | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.    |
| 245 | <p><b>2-metylbenzén-1,3-diol</b> 2-Methylresorcinol ** CAS 608-25-3 EINECS 210-155-8</p>  | <p>a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br/>b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov</p> | b) 1,8 % hm. | a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,8 % hm.                                      | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |
| 246 | <p><b>4-amino-3-metylfenol</b> 4-Amino-m-cresol ** CAS 2835-99-6 EINECS 220-621-2</p>   | Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   |              | Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.   | Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.    |

|     |  |   |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|
| 248 | <p><b>2-[3-amino-4-metoxifenyl)amino]etanol</b><br/> 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisol **<br/> CAS<br/> 83763-47-7<br/> EINECS<br/> 280-733-2 a<br/> <b>jeho sulfát (3-amónio-4-metoxifenyl)(2-hydroxyetyl)amónioium-sulfát</b><br/> 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisol sulfate ** CAS<br/> 83763-48-8<br/> EINECS<br/> 280-734-8</p> | <p>Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov</p> |  | <p>Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na sulfát. – Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami. – Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 µg/kg. – Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitaný.</p> | <p>Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.</p> |
| 249 | <p><b>Hydroxyetyl-3,4-metyléndioxyanilín a jeho hydrochlorid</b><br/> Hydroxyetyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl **<br/> CAS<br/> 94158-14-2<br/> EINECS<br/> 303-085-5</p>   | <p>Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov</p> |  | <p>Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. – Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami. – Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 µg/kg. – Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitaný.</p>                                   | <p>Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.</p> |

|     |  |  |               |  |   |
|-----|--|--|---------------|--|---|
| 250 | <b>4-[(2-hydroxyetyl) amino]-3-nitofenol</b><br>3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol **<br>CAS<br>65235-31-6<br>EINECS<br>265-648-0 | a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br>b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov | b) 1,85 % hm. | a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 3,0 % hm. a) a b):<br>– Nepoužívajte s nitrozačnými systémami. – Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 µg/kg. – Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany. | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. b)  Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie. Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich. Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie. Nefarbte si vlasy, ak: – máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy, – ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov, – ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou. |
|-----|--|--|---------------|--|---|

|    |  |  |              |   |  |
|----|--|--|--------------|---|--|
| 51 | <b>[2-[(4-nitrofenyl)amin]etyl]močovina</b><br>4-Nitrophenyl aminoethylurea<br>a ** CAS 27080-42-8<br>EINECS 410-700-1 | a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br>b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov | b) 0,5 % hm. | a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm. a) a b): –<br>Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami. –<br>Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 µg/kg. –<br>Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany. | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. |
|----|--|--|--------------|---|--|



|     |   |  |              |  |   |
|-----|---|--|--------------|--|---|
| 252 | <b>2-amino-4-chlór-6-nitrofenol</b><br>2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol **<br>CAS<br>6358-09-4<br>EINECS<br>228-762-1 | a) Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov<br>b) Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov | b) 2,0 % hm. | a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 2,0 % hm. | a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale. b)  Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie. Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich. Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie. Nefarbte si vlasy, ak: – máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy, – ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov, – ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou. |
|-----|---|--|--------------|--|---|

".

5. V prílohe č. 3 časti 2 sa vypúšťajú referenčné čísla 3 až 6, 11, 12, 16, 19 až 22, 25, 27, 31 až 39, 44, 48, 49, 55 a 56.
6. V prílohe č. 3 časti 2 stĺpci g pre referenčné čísla 10 a 50 sa slová „31. 12. 2010“ nahrádzajú slovami „31. 12. 2011“.
7. Príloha č. 17 sa dopĺňa bodom 73, ktorý znie:  
 „73. Smernica Komisie z 13. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 125, 14. 5. 2011).2011/59/EÚ“.

## Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 3. januára 2012.

**Iveta Radičová v. r.**

---

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle [www.slov-lex.sk](http://www.slov-lex.sk) je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: [helpdesk@slov-lex.sk](mailto:helpdesk@slov-lex.sk).

Upozornenie: Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.