

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2012

Uverejnené: 13.07.2012

Časová verzia predpisu účinná od: 05.10.2012

198

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

z 27. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 15ba sa vkladá § 15bb, ktorý znie:

„§ 15bb

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 5. októbra 2012 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 5. októbra 2012, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 5. októbra 2014.“

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z. ČASŤ AZoznam skratiek:

A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,

A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,

AC: oprava k zmene a doplneniu týkajúca sa normatívnych dokumentov iných ako IMO,

CAT: kategória pre radarové vybavenie podľa technickej normy,⁹⁾

obež.: obežník,

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori,

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu,

EN: európska norma,

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy,

Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy,

Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych skúšok,

Kódex HSC: Kódex o vysokorychlostných plavidlách,

Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru,
 ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva,
 IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia,
 IMO: Medzinárodná námorná organizácia,
 ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu,
 ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia,
 LSA: záchranný prostriedok,
 MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí,
 MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia,
 MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy,
 NO_x: oxidy dusíka,

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori; odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na konsolidované znenie z roku 2009,

SO_x: oxidy síry,

nar.: nariadenie,

rez.: rezolúcia.

Vysvetlivky:

Všeobecne: v niektorých názvoch položiek v stĺpci 5 sa uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty sú ustanovené nezávisle a od seba oddelené pomlčkou. V certifikáte o posúdení zhody sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad A.1/3.3).

ČASŤ A.1

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

Vysvetlivky pre časť A.1

a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v príslušných požiadavkách medzinárodných dohovorov, rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2.

b) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15b.

c) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15ba.

d) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatniteľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám, a nie ustanovenia samotných rezolúcií.

e) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia.

f) Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s certifikátom o skúške projektu.

g) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1. Záchranné prostriedky

Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.1/1.1	Záchrané kolesá	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	-----------------	----------------------------	--	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.2	Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: a) pre záchranné plavidlá a záchrannárske člny b) pre záchranné kolesá c) pre záchranné vesty	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/26 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) II, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	---	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.3	Záchrané kolesá so samočinnými dymovými signálmi	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	--	----------------------------	--	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.4	Záchran- né vesty	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 922 — IMO MSC.1/ obež. 1304	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	-------------------------	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.5	Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 1046	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	--	----------------------------	---	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.6	Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 1046	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	---	----------------------------	---	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.7	Tepelné ochranné prostriedky	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/22 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 1046	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	------------------------------	----------------------------	---	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.8	Padákové svetlice (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/6 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.9	Ručné svetlice (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.1 0	Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.1 1	Zariadenie na vrhanie (vystrelovanie) lanka (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/18 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VII — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.1 2	Nafukovací záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/13 — nar. III/21 — nar. III/26 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	---------------------------	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 3	Pevné záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/26 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006		X	X	X		
--------------	----------------------------	--	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 4	Záchran- né plte samoči- nne sa obracaj- úce do správne- j polohy po dopade- na vodnú hladinu	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 809 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	--	--	---	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 5	Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 809 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	---	----------------------------------	---	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 6	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/13 — nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	---	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 7	Záchra nné člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006		X		X	X	
--------------	-----------------------	--	--	---	--	---	--	---	---	--

A.1/1.1 8	Pevné záchrana nárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006		X		X	X	
--------------	-------------------------------------	--	---	---	--	---	--	---	---	--

A.1/1.1 9	Nafukovací záchranárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — technická norma ⁷⁾		X		X	X	
A.1/1.2 0	Rýchle záchranárske člny	— nar. III/4	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — — IMO MSC/o bež. 1016 — IMO MSC/o bež. 1094	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006 — technická norma ⁷⁾		X		X	X	

A.1/1.2 1	Spúšťa cie zariadenia využívajúce sklon (Davits)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/23 — nar. III/33 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
A.1/1.2 2	Hydrostatické uvolňovače pre záchranné plavidlá	presunuté do A.2/1.3								

A.1/1.2 3	Spúšťa cie zariadenia pre záchranné člny spúšťa né volným pádcom	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/16 — nar. III/23 — nar. III/33 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
--------------	--	--	---	---------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.1/1.2 4	Spúšťa cie zariade nia pre záchr nné plte (Davits)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/12 — nar. III/16 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
A.1/1.2 5	Spúšťa cie zariade nia pre záchr nárske člny (Davits)	— nar. III/4	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	

A.1/1.2 6	Uvoľňov ací mechan izmus pre a) záchr nné člny a záchr nárske člny, b) záchr nné plte, ktoré sa spúšťaj ú voľným pádcom	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/16 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	--	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.2 7	Lodné evakua čné systém y	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/15 — nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X		X	X	
A.1/1.2 8	Záchra nné prostrie dky	— nar. III/4	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 810		X		X		

A.1/1.2 9 Platí poznám ka b) tejto prílohy.	Nalodov acie rebríky	— nar. III/4 — nar. III/11 — nar. X/3	— nar. III/11 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — IMO MSC.1/ obež. 1285	— rez. IMO MSC.81 (70) — technic ká norma ⁸⁾		X	X			
--	----------------------------	---	--	---	--	---	---	--	--	--

A.1/1.3 0	Reflexné materiály	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO A.658 (16)		X	X	X		
A.1/1.3 1	Obojsmerný VHF rádiový telefónny prístroj pre záchranné plavidlá	presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18								
A.1/1.3 2	Radarový transpondér 9 GHz (SART)	presunuté do A.1/4.18								

A.1/1.3 3	Radarový odražač pre záchranné člny a záchrannárske člny (pasívny)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC.164 (78)	— technická norma ⁹⁾		X	X	X		
A.1/1.3 4	Kompas pre záchranné člny a záchrannárske člny	presunuté do A.1/4.23								
A.1/1.3 5	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchrannárske člny	presunuté do A.1/3.38								

A.1/1.3 6	Hnací motor pre záchranné člny a záchrannárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) IV, V	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.3 7	Závesný motor pre záchranné člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) V	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.3 8	Pátracie svetlomety používané v záchranných člnoch a záchrannárskych člnoch	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.3 9	Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8, príloha 10 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8, príloha 11	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000), príloha 11		X		X		
A.1/1.4 0	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda	presunuté do A.1/4.48								

A.1/1.4 1	Navijaky pre záchranné plavidlá a záchrannárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/16 — nar. III/17 — nar. III/23 — nar. III/24 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
A.1/1.4 2	Lodivodský rebrík	presunuté do A.1/4.49								

A.1/1.4 3 Platí poznám ka c) tejto prílohy.	Pevné/ nafuko vacie záchr nárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — rez. IMO MSC/o bež. 1006 — technic ká norma ⁷⁾		X		X	X	
--	--	--	---	--	--	---	--	---	---	--

2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.1/2.1	Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p. p. m	— príloha I, nar. 14	— príloha I, nar. 14 — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643	— rez. IMO MEPC. 107 (49) — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643		X	X	X		
A.1/2.2	Detektor výskytu ropnej látky vo vode	— príloha I, nar. 32	— príloha I, nar. 32	— rez. IMO MEPC. 5 (XIII)		X	X	X		
A.1/2.3	Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode	— príloha I, nar. 14	— príloha I, nar. 14 — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643	— rez. IMO MEPC. 107 (49) — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643		X	X	X		
A.1/2.4	Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 p. p. m)	zámerné sa nevyplňa								

A.1/2.5	Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné tankové lode	— príloha I, nar. 31	— príloha I, nar. 31	— rez. IMO MEPC. 108 (49)		X	X	X		
A.1/2.6	Odpadové systémy	— príloha IV, nar. 9	— príloha IV, nar. 9	— rez. IMO MEPC. 159 (55)		X	X	X		
A.1/2.7	Palubné spaľovacie pece	— príloha VI, nar. 16	— príloha VI, nar. 16	— rez. IMO MEPC. 76 (40)		X	X	X	X	
A.1/2.8	Platí poznámka b) tejto prílohy.	— príloha VI, nar. 13 — technický kódex NO _x 2008 — rez. IMO MEPC. 177 (58)	— príloha VI, nar. 13 — technický kódex NO _x 2008 — rez. IMO MEPC. 177 (58) — rez. IMO MEPC. 1/obež. 638	— technický kódex NO _x 2008 — rez. IMO MEPC. 177 (58)		X	X	X	X	
A.1/2.9	Platí poznámka b) tejto prílohy.	— príloha VI, nar. 14	— príloha VI, nar. 14	— rez. IMO MEPC. 184 (59)		X	X	X	X	

A.1/2.1 0 Ex A.2/2.2	Palubná čistiace systém y výfukov ých plynov	— príloha VI, nar. 4	— príloha VI, nar. 4	— rez. IMO MEPC. 184 (59)		X	X	X	X	
----------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---	--

3. Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/3.1	Základné palubné obloženie	— nar. II-2/4 — nar. II-2/6 — nar. X/3	— nar. II-2/4 — nar. II-2/6 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67) (kódex FTP), príloha 1 časť 2 a časť 6 alebo príloha 2 — rez. IMO MSC/o bež. 1102 — rez. IMO MSC/o bež. 1120 —		X	X	X		

A.1/3.2	Prenosné hasiace prístroje	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4	— nar. II-2/4 — nar. II-2/10 — nar. II-2/18 — nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — rez. IMO A.951 (23) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4 — IMO MSC/o bež. 1239 — IMO MSC/o bež. 1275	— technická norma ¹⁰)		X	X	X		
---------	----------------------------	--	--	-----------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/3.3	Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám)	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73) (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— ochranný odev na hasenie požiaru -technická norma ¹¹) — ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požiaru – technická norma ¹²) — ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým materiálom – technická norma ¹³)		X	X	X		
---------	---	--	---	--	--	---	---	---	--	--

A.1/3.4	Protipožiarne vybavenie: čížmy	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— technická norma ¹⁴⁾		X	X	X		
A.1/3.5	Protipožiarne vybavenie: rukavice	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— technická norma ¹⁵⁾		X	X	X		

A.1/3.6	Protipožiarna vybavenie: prilba	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— technická norma ¹⁶⁾		X	X	X		
A.1/3.7	Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom.	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— technická norma ¹⁷⁾		X	X	X		

A.1/3.8	Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorychlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7	— technická norma ¹⁸)		X	X	X		
---------	--	---	--	-----------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/3.9	Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť (Dýzy pre napevňovanie inštalované kropiace systémy pre vysokorychlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.)	— nar. II-2/7 — nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8	— nar. II-2/7 — nar. II-2/9 — nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.44 (65) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8 — rez. IMO MSC/o bež. 912	— rez. IMO A.800 (19)		X	X	X		
---------	---	--	---	-----------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/3.1 0 Platí poznámka b) tejto přílohy.	Dýzy pre napevno vané tlakové vodné rozpraš ovacie hasiace systém y do strojov ní a nákla dových čerpádl ových priestor ov	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- kódex FSS) 7	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC.1/ obež. 1313	— rez. IMO MSC/o bež. 1165 dodato k A		X	X	X		
A.1/3.1 1	Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu a) deliace plochy triedy A b) deliace plochy triedy B	deliace plochy triedy A: — nar. II-2/3.2 deliace plochy triedy B: — nar. II-2/3.4	— nar. II-2/9 a deliace plochy triedy A: — nar. II-2/3.2 deliace plochy triedy B: — nar. II-2/3.4	— IMO MSC.61 (67) - (kódex FTP), príloha 1 časť 3 a príloh a 2 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		

A.1/3.1 2	Vzdušné brániace prechodu plameňa a do nádrží tankerov a úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia	— nar. II-2/4 — nar. II-2/16	— nar. II-2/4 — nar. II-2/16	— technická norma ¹⁹) — rez. IMO MSC/o bež. 677		X	X	X ²⁰⁾		
A.1/3.1 3	Nehorľavé materiály	— nar. II-2/3 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67) - (kódex FTP) príloha 1, časť 1 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		

A.1/3.1 4	Neocelo vé materiá ly použité v potrubí prechá dzajúco m deliaci mi plocha mi tried „A“ alebo „B“	presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27								
A.1/3.1 5	Neocelo vé materiá ly použité v potrubí doprav ujúcom naftu alebo vykurov áciu naftu a) potrubi e a armat úry b) ventily c) zostavy ohybné ho potrubi a	— nar. II-2/4 — nar. X/3	— nar. II-2/4 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7, 10 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7, 10 — rez. IMO MSC/o bež. 1120	— rez. IMO A.753 (18) — technic ká norma ²¹)		X	X	X		

A.1/3.1 6	Požiarne dvere	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/o bež. 1120 — rez. IMO MSC.1/ obež. 1273 — rez. IMO MSC.1/ obež. 1319		X	X	X		
--------------	-------------------	---------------------	---------------------	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3.1 7	Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí Poznámka: Ak sa v 2. stĺpci používa termín „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.	— nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 4		X	X	X		
--------------	---	-----------------------------	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3.1 8	Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkymi vlastnosťami šírenia ohňa a) dekoratívne obklady, b) náterové systémy, c) podlahové krytiny, d) izolačné kryty potrubia, e) adhézia použité pri výrobe deliacich plôch triedy „A“, „B“ a „C“, f) horľavé kanály	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/6 — nar. II-2/9 nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/6 — nar. II-2/9 rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC/o bež. 1120	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP) príloha 1 časť 2 a časť 5 alebo príloha 2 — rez. IMO MSC/o bež. 1120 — technická norma ²²) Poznámka: Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude meraná v súlade s technickou normou ²²).		X	X	X		
--------------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--

A.1/3.1 9	Závesy, záclony a iné závesné textilné materiá ly a povla ky	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 7 — rez. IMO MSC/o bež. 1102 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		
A.1/3.2 0	Čalúne ný nábyto k	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP) príloha 1 časť 8 — rez. IMO MSC/o bež. 1102 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		

A.1/3.2 1	Posteľná bielizeň	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP) príloha 1 časť 9 — rez. IMO MSC/o bež. 1102 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		
A.1/3.2 2	Požiarné klapky	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		
A.1/3.2 3	Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26								
A.1/3.2 4	Elektrické káble prechádzajúce cez deliace plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26								

A.1/3.2 5	Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy „A“ a „B“	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9 — rez. IMO MSC/o bež. 1120	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/o bež. 1020 — rez. IMO MSC/o bež. 1203		X	X	X		
A.1/3.2 6	Priechody cez deliace plochy triedy „A“, cez ktoré prechádzajú a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály atď.	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.1/obež. 1276	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		
A.1/3.2 7	Priechody cez deliace plochy triedy „B“, cez ktoré prechádzajú a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály, atď.	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3 — IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		

A.1/3.2 8	Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) (Dýzy pre napevňovanie inštalované kropiace systémy pre vysokorychlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky)	— nar. II-2/7 — nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/7 — nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.44 (65) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 8 — rez. IMO MSC/o bež. 912	— technická norma ²³) alebo — technická norma ²⁴)		X	X	X		
--------------	---	---	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3.2 9	Požiarné hadice	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— technická norma ²⁵)		X	X	X		
A.1/3.3 0	Prenosné prístroje na kyslíkové analýzy a na zisťovanie plynu	— nar. II-2/4 — nar. VI/3	— nar. II-2/4 — nar. VI/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 15	— technická norma ²⁶) a podľa potreby buď a) kategória 1: (bezpečný priestor): — technická norma ²⁷) b) kategória 2: (výbušné plynné prostredia): — technická norma ²⁸)		X	X	X		

A.1/3.3 1	Dýzy pre napevňovanie inštalované kropiace systémy pre vysokorychlostné plavidlá (HSC)	presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28								
A.1/3.3 2	Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorychlostné plavidlá	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP) príloha 1 časť 10		X	X	X		
A.1/3.3 3	Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorychlostné plavidlá	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 1, časť 8 a časť 10		X	X	X		
		— rez. IMO MSC/o bež. 1102								

A.1/3.3 4	Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorychlostné plavidlá	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		
A.1/3.3 5	Požiarné dvere na vysokorychlostných plavidlách	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		
A.1/3.3 6	Požiarné klapky na vysokorychlostných plavidlách	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC/o bež. 1102	— rez. IMO MSC.61 (67) (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		

A.1/3.3 7	Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorychlostných plavidlách a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály atď.	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		
--------------	---	------------------	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3.3 8	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranné člny	— nar. III/4 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 4	— nar. III/34 — rez. IMO A.951(23) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 4 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	— technická norma ¹⁰)		X	X	X		
--------------	---	---	---	-----------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/3.3 9	Dýzy pre ekvivalentné vodné hasiace systémy pre strojovne kategórie A a nákladové čerpadlové priestory	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	— rez. IMO MSC/o bež. 1165		X	X	X		
A.1/3.4 0	Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)	— nar. II-2/13 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11	— nar. II-2/13 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11	— rez. IMO A.752 (18) alebo — technická norma ²⁹)		X	X	X		

A.1/3.4 1	Záchra nárske evakua čné dýchaci e prístroj e (EEBD)	— nar. II-2/13	— nar. II-2/13 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3 — rez. IMO MSC/o bež. 849	— technic ká norma ³⁰⁾ prípadn e: — pre samopl niaci dýchací prístroj so stlačen ým vzduch om s otvore ným okruho m s mask ou alebo náustk om pre núdzov é dýchaci e zariade nie – technic ká norma ³¹) — pre samopl niaci dýchací prístroj so stlačen ým vzduch om s otvore ným okruho m s kapuc ňou pre núdzov é dýchaci e zariade nie – technic		X	X	X		
--------------	--	----------------------	---	---	--	---	---	---	--	--

				ká norma ³²) — pre samopl niaci dýchací prístroj so stlačen ým vzduch om s uzavr etým okruho m – technic ká norma ³³)					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

A.1/3.4 2	Komponenty systémov inertných plynov	— nar. II-2/4	— nar. II-2/4 — rez. IMO A.567 (14) — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 15 — rez. IMO MSC/o bež. 353 — rez. IMO MSC/o bež. 387 — rez. IMO MSC/o bež. 485 — rez. IMO MSC/o bež. 450 rev. 1 — rez. IMO MSC/o bež. 731 — rez. IMO MSC/o bež. 1120	— IMO MSC/o bež. 353		X	X	X	X	
--------------	--------------------------------------	---------------------	---	----------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.1/3.4 3	Dýzy protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ)	— nar. II-2/1 — nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/1 — nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	— technická norma ³⁴⁾		X	X	X		
A.1/3.4 4	Protipožiarné vybavenie - záchranné lano	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 1 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3		X	X	X		

A.1/3.4 5	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médiu m, hlavné ventily a rozstrakovacie dýzy) pre stroje a priestory nákladných čerpadel	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5 — rez. IMO MSC/o bež. 848 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313 — rez. IMO MSC.1/obež. 1316 — rez. IMO MSC.1/obež. 1317	— rez. IMO MSC/o bež. 848 — rez. IMO MSC.1/obež. 1317		X	X	X		
--------------	--	--	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3.4 6	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojov (aerosolové systémy)	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5 — rez. IMO MSC.1/obež. 1270 — rez. IMO MSC.1/obež. 1317	— rez. IMO MSC/obež. 1270		X	X	X		
A.1/3.4 7	Koncentrát pre pevné vysokoprepné penové hasiace systémy do strojov a priestorov nákladných čerpadel Poznámka: Pevné penové hasiace systémy s	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 6	— rez. IMO MSC/obež. 670		X	X	X		

A.1/3.4 8	Pevne zabudované vodné požiarne systémy v strojniciach kategórie „A“ pre lokálne použitie (dýzy a výkonnostné skúšky)	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC/o bež. 913 — rez. IMO MSC.1/obež. 1276		X	X	X		
A.1/3.4 9 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Dýzy pre pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory a priestory zvláštnej kategórie ekvivalentného, ktoré sú uvedené v rezolúcii A.123 (V)	— nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7	— nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — rez. IMO A.123 (V) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7	— rez. IMO MSC.1/obež. 1272		X	X	X		

A.1/3.5 0	Ochranný odev odolný proti chemikáliám	presunuté do A.2/3.9								
A.1/3.5 1	Pevne zabudované hlasné a poplachové požiarné systémy pre riadiace stanovišťa, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory	— nar. II-2/7 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9	— nar. II-2/7 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9 — rez. IMO MSC.1/obež. 1242 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach: — technická norma ³⁵) Napájacie zariadenia: — technická norma ³⁶) Tepelné hlásiče — bodové detektory: — technická norma ³⁷) Dymové hlásiče — bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu: —		X	X	X		

				technická norma ³⁸) Plameňové hlásiče — bodové detektory: — technická norma ³⁹) Ručne obsluhované hlásne miesta: — technická norma ⁴⁰) A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — technická norma ⁴¹)					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

A.1/3.5 2	Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/4 — nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	— technická norma ⁴²) alebo — technická norma ⁴³)		X	X	X		
A.1/3.5 3	Poplachové zariadenia	— nar. II-2/7 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9	— nar. II-2/7 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	Zvukové: — technická norma ⁴⁴)		X	X	X		

A.1/3.5 4	Pevne zabudované prístroje na kyslíkové analýzy a na zisovanie plynu	— nar. II-2/4 — nar. VI/3	— nar. II-2/4 — nar. VI/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 15	— technická norma ⁴⁵⁾ a podľa potreby : a) Kategória 4: (bezpečný priestor) — technická norma ⁴⁶⁾ b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia) — technická norma ²⁷⁾		X	X	X		
--------------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--

A.1/3.5 5 Platí poznám ka b) tejto prílohy.	Viacúče lové dýzy (rozpra šovacíe /prúdo vé)	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— ručné prúdnice pre hasičsk é jednotk y – kombin ované prúdnice PN 16: technic ká norma ⁴⁷) – ručné prúdnice pre hasičsk é jednotk y – s plný m prúdom a/alebo s jedný m nemeni teľným uhlom rozstre ku PN 16: technic ká norma ⁴⁸)		X	X	X		
--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3.5 6 Platí poznámka b) tejto přílohy.	Požiarné hadice (na bubno- ch)	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— technická norma ⁴⁹⁾		X	X	X		
A.1/3.5 7 Platí poznámka b) tejto přílohy.	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10.8.1 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 14 — rez. IMO MSC.1/ obež. 1239 — rez. IMO MSC.1/ obež. 1276	— IMO MSC/o bež. 798		X	X	X		

A.1/3.58 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Komponenty pevných nízkoxpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojov a palúb tankových lodí	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 6, 14 — rez. IMO MSC.1/obež. 1239 — rez. IMO MSC.1/obež. 1276 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	— rez. IMO MSC/obež. 1312		X	X	X		
A.1/3.59 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode	— nar. II-2/1 — rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC)	— rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC) — rez. IMO MSC/obež. 553	— IMO MSC.1/obež. 1312		X	X	X		
A.1/3.60 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Dýzy pre napevňovanie zabudované tlakové vodné rozprašovacie systémy na balkóny kabín	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	— IMO MSC.1/obež. 1268		X	X	X		

A.1/3.6 1 Platí poznámka b) tejto přílohy.	Penové hasiace systém y s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojov ní a nákladových čerpadiel ových priestorov Poznámka: Penové hasiace systém y s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojov ní a nákladových čerpadiel ových priestorov sa budú skúšať so schválenou náplňou, aby	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10	— IMO MSC.1/ obež. 1271		X	X	X		
--	--	----------------------	----------------------	-------------------------------------	--	---	---	---	--	--

	vyhoveli správe.									
A.1/3.6 2 ex A.2/3.3 2	Suché chemické práškové hasiace systémy	— nar. II-2/1	— nar. II-2/1 — Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar: kapitola 11	— rez. IMO MSC.1/1315		X	X	X		

4. Navigačné zariadenia

Položka a číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/4.1	Magnetický kompas	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.382(X) — rez. IMO A.694(17)	— technická norma 50)		X	X	X	X	

A.1/4.2	Prenosová zariadenia na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	— nar. V/18 — nar. V/19 X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁵¹⁾		X	X	X	X	
A.1/4.3	Gyroskop	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.424 (XI) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁵²⁾		X	X	X	X	
A.1/4.4	Rádiové zariadenia	presunutú do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36								
A.1/4.5	Automatizovaná radarová zariadenia (ARP A)	presunutú do A.1/4.34								

A. 1 / 4. 6	Akus tický / hĺbk omer	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.224 (VII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.74 (69), príloha 4 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁵³⁾		X	X	X	X	
A. 1 / 4. 7	Zaria denie / na mera nie rýchl osti a prepl ávan ej vzdia lenos ti (SD ME)	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.824 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.96 (72) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁵⁴⁾		X	X	X	X	

<p>A.1/4.8</p>	<p>Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stupní a lodnej vrtule</p>	<p>presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22</p>							
<p>A.1/4.9 Plati poznamka b) tejto prílohy.</p>	<p>Indikátor rýchlosti zatácania</p>	<p>— nar. V/19 — rez. IMO A.526 (13) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)</p>	<p>— technická norma⁵⁵⁾</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	

		1 9 9 4) 1 3 — re z. I M O M S C. 9 7 (7 3) -(k ó de x H S C 2 0 0 0) 1 3							
A. 1 / 4. 1 0	Rádi ogoni / omet er	zámerne sa nevyplňa							

<p>A. 1 / 4. 1 1</p>	<p>Zaria denie Lora n-C V / 1 8 — n ar . X / 3 — re z. I M O M S C. 3 6 (6 3) -(k ó d e x H S C 1 9 9 4) 1 3 — re z. I M O M S C. 9 7 (7 3)</p>	<p>— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.818 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)</p>	<p>— technická norma⁵⁶⁾</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------

		-(k ó d e x H S C 2 0 0 0) 1 3							
A. 1 / 4. 1 2	Zaria denie / Chay ka . V / 1 8 — n ar . X / 3 — re z. I M O M S C. 3 6 (6 3) -(k ó d e x H S C 1 9 9 4) 1 3	— — nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.818 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁵⁶)		X	X	X	X	

		re z. I M O M S C. 9 7 (7 3) -(k ó d e x H S C 2 0 0 0) 1 3							
A. 1 / 4. 1 3	Navi gačn / é zaria denie Decc a	zámerne sa nevyplňa							
A. 1 / 4. 1 4	Zaria denie GPS n ar . V / 1 8 n ar . X / 3 — re z. I M	— nar. V/19 — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.112 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁵⁷⁾		X	X	X	X	

OM S C. 3 6 (6 3) -(k ó de x H S C 1 9 9 4) 1 3 — re z. I M O M S C. 9 7 (7 3) -(k ó de x H S C 2 0 0 0) 1 3								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>A. 1 / 4. 1 5</p>	<p>Zaria denie / GLO NAS S V / 1 8 — n ar . X / 3 — re z. I M O M S C. 3 6 (6 3) -(k ó d e x H S C 1 9 9 4) 1 3 — re z. I M O M S C. 9 7 (7 3)</p>	<p>— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) — 13 — rez. IMO MSC.113 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)</p>	<p>— technická norma⁵⁸⁾</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
--	---	--	--	--	----------	----------	----------	----------

		-(k ô de x H S C 2 0 0 0) 1 3							
A. 1 / 4. 1 6 u (HCS)	Systém / regulácie kurzu (HCS)	— nar. V/19 — rez. IMO A.342 (IX) . — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁵⁹⁾		X	X	X	X	

A.1/4.17	Mec /h a ni cké zd ví h ac ie za ri a de ni e pr e n al o de ni e lo di vo d a	presunuté do A.1/1.40
----------	--	-----------------------

A.14.18	R / d ar ov ý tr a n sp o n dé r 9 G H z (S A R T)	— nar. III/4 — nar. IV/1 4 — nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (S A R T)	— nar. III/6 — nar. IV/7 — rez. IMO A.530 (13) — rez. IMO A.802 (19) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14 — ITU-R M.628-3 (11/93)	— technická norma ⁶⁰⁾		X	X	X	X	
---------	--	---	--	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

<p>A.1/4.19 Rada zaradia denie pre vysokorýchlosťné plavidlá</p>	<p>presunuté do A.1/4.37</p>								
<p>A.1/4.20 Prísť trajektorie Plávanie at ústav páci ozp nol á o mh k u a k b) or te m jt id o la pr íl o h y.</p>	<p>— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)</p>	<p>— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)</p>	<p>— technická norma⁶¹⁾</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	

A. O 1 tá / čk 4. o 2 m 1 l er Pl at vr í tu p le oz n á m k a b) te jt o pr íl o h y.	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁶²⁾		X	X	X	X	
A. In 1 di / k 4. át 2 or 2 st Pl at p í a p ni oz a n lo á d m n k ej a vr b) tu te le jt o pr íl o h y.	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63) (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73) (kóde x HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁶³⁾		X	X	X	X	

A.1/4.24	A ut o m at ic k ý ra d ar ov ý za kr es lo va cí pr os tri ed o k (A R P A) pr e vy so k or ýc hl os tn é pl av id lá	presunuté do A.1/4.37
----------	---	-----------------------

A.	A	presunuté do A.1/4.35
1	ut	
/	o	
4.	m	
2	at	
5	ic	
	k	
	ý	
	za	
	kr	
	es	
	lo	
	va	
	ci	
	pr	
	os	
	tri	
	ed	
	o	
	k	
	(A	
	T	
	A)	

A.1/4.26	A ut o m at ic k ý za kr es lo va cí pr os tri ed o k (A T A) pr e vy so k or ýc hl os tn é pl av id lá	presunuté do A.1/4.38
----------	--	-----------------------

A.1/4.27	Elektronický zariadenie (EPA)	presunuté do A.1/4.36
A.1/4.28	Integrovaný mostíkový systém	presunuté do A.2/4.30

A.14.29	Z a /pi so va č ú d aj ov o pl av be (V D R)	— nar. V/18 — nar. V/20 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13	— nar. V/20 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.861 (20) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁶⁵⁾		X	X	X	X	
---------	--	--	--	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A. 1 / 4. 3 0	El ek / tr o ni ck ý m a p ov ý in fo r m ač n ý sy st é m s ra st ro vo	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.232 (82) (kódex x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- s gr af ic k ý m zo br az ov a ní m (E C DI S) so zá lo h ov a ní m a sy st é m s ra st ro vo	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.817 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.232 (82) — IMO SN.1/obež. 266 [Záloha ECDIS a RCDS sa dajú aplikovať, len ak je táto funkčnosť zahnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali].	— technická norma ⁶⁶⁾		X	X	X	X
---------------	---	--	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---

	u zo br az ov ac o u je d n ot k o u (R C D S)								
A. 1 / 4. 3 1 p as pr e vy so k or ýc hl os tn é pl av id lá	G — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.821 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁶⁷⁾		X	X	X	X	

A. U 1 ni / ve 4. rz 3 ál 2 n e za ri a de ni e s a ut o m at ic k ý m id e nt ifi k ač n ý m sy st é m o m (A IS)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.74 (69) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex IMO HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — ITU-R M. 1371- 4 (2010) Poznámka: ITU-R M. 1371- 4 (2010) sa aplikuje len v súlade s požiadavkami IMO Res.MSC.74 (69) — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13	— technická norma ⁶⁸		X	X	X	X	
A. S 1 ys / té 4. m 3 ri 3 a de ni a dr á h y (f u n g	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.74 (69) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁶⁹		X	X	X	X	

uj e pr i rý c hl os ti ac h lo de o d m in i m ál n ej m a n év ro va ce j rý c hl os ti p o 3 0 u zl ov)								
A. 1 / 4. 3 4 za ri a de ni e C A T I	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.823 (19) — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma ⁷⁰⁾		X	X	X	X

A.14.35	R a / d ar ov é za ri a de ni e C A T 2	— nar. V/19 — nar. rez. IMO A.278 (VIII) V/18 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma ⁷⁰⁾		X	X	X	X	
A.14.36	R a / d ar ov é za ri a de ni e C A T 3	— nar. V/19 — nar. rez. IMO A.278 (VIII) V/18 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma ⁷⁰⁾		X	X	X	X	

A.14.37	R /d ar ov é za ri a de ni e pr e vy so k or ýc hl os tn é pl av id lá (C A T 1 H, C A T 2 H a C A T 3 H)	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13	— rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.820 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma ⁷⁰⁾		X	X	X	X	
---------	--	--	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

<p>A. R 1 a / d 4. ar 3 ov 8 é za ri a de ni e sc h) vá le n é pr e m a p ov ú vo ľ u: a) C A T l s m a p ov o u vo ľ o u, b) C A T 2 s m a p ov o u vo ľ o</p>	<p>— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13</p>	<p>— rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.820 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)</p>	<p>— technická norma⁷⁰⁾</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
--	---	--	--	--	----------	----------	----------	----------

A.14.39	R a /d 4. ov ý o dr áž ač - p as ív n y ty p	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.164 (78)	— technická norma ⁷¹⁾		X	X	X	X
A.14.40	S /té 4. re 0 ul ác ie k ur z u pr e vy so k or ýc hl os tn é pl av id lá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.822 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁷²⁾		X	X	X	X

A.	Pr 1 / 4. 4 1	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x ri a de ni e k ur z u T H D (g yr os k o pi ck á m et ó d a — G N S S)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁷³⁾		X	X	X	X	
----	------------------------------	---	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.14.42	P át /ra ci e sv et lo m et y pr e vy so k or ýc hl os tn é pl av id lá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— technická norma ⁷⁴⁾		X	X	X	X	
A.14.43	Pr /tr oj pr e n oč n é vi de ni e pr e vy so k or ýc hl os tn é pl av id lá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.94 (72) — rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13	— technická norma ⁷⁵⁾		X	X	X	X	

A. 14444	Di fe /re 4. 4 4 ál n y pr iji m ač si g n ál n e h o zd ro ja : D G P S a D G L O N A S S	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17)) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC. 114 (73)	— technická norma ⁷⁶⁾		X	X	X	X	
----------	---	---	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.1/4.45	Má povolené pripísať ústavným zákonom k základným právam a slobodám štátnych občianov štátne orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať ústavnú kontrolu.
----------	---

A. Pr 1 e / 4. os 4 ov 6 é za ri a de ni e n a ri a de ni e k ur z u T H D (g yr os k o pi ck á m et ó d a)	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁷⁷⁾		X	X	X	X
---	---	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---

A. Zj 1. ed / 4. o 4 d 7 u še n ý za pi so va č ú d aj ov o pl av be (S -V D R)	— nar. V/20	— nar. V/20 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.163 (78) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁷⁸⁾		X	X	X	X
A. M 1 ec / 4. a 4 ni 8 ck é zd ví h ac ie za ri a de ni e pr e n al o de ni a lo di vo d a	— nar. V/23	— nar. V/23 — rez. IMO A.889 (21) — IMO MSC/obež. 773	— rez. IMO A.889 (21)		X	X	X	

A. 1 / 4. 4 9	L o / di vo ds k ý re br ík	— nar. V/23 — nar. X/3	— nar. V/23 — rez. IMO A.889 (21) — IMO MSC/obež. 773	— rez. IMO A.889 (21) — technická norma ⁷⁹⁾		X	X	X	X	
A. 1 / 4. 5 0 Pl at í p oz n á m k a b) te jt o pr í l o h y.	V / b av e ni D í G P S	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.112 (73) — rez. IMO MSC.114 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁸⁰⁾		X	X	X	X	

A. V 1 y / b 4. av 5 e 1 ni Pl e at D í G p L oz O n N á A m S k S a b) te jt o pr íl o h y.	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.113 (73) — rez. IMO MSC.114 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁸¹⁾		X	X	X	X
A. D 1 e / n 4. n 5 é 2 si Pl g at n í al p iz oz ač n n á é m sv k et a lo b) m te et jt y o pr íl o h y.	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) ač — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.95 (72) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	— technická norma ⁸²⁾		X	X	X	

A.14.53 ex A.24.17	Z ar /ia de ni 3 e n A. 2 zv / 4. še 1 ni 7 e d os a h u ra d ar u	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC (1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC (2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.164 (78)	— technická norma ⁸³⁾		X	X	X	X	
A.14.54 ex A.24.31	N á /m 4 er 5 ní 4 k ex (B A. ea 2 ri / 4. g 3 D 1 ev ic e)	— nar. V/18	— nar. V/19	— technická norma ⁸⁴⁾		X	X	X	X	
A.14.55 ex A.24.36	Z ar /ia de ni 5 e AI A. S 2 S / 4. R 3 T 6	— nar. III/4 — nar. IV/14	— nar. III/6 — nar. IV/7 — rez. IMO MSC.246 (83) — rez. IMO MSC.247 (83) — rez. IMO MSC.256 (84) — ITU-R M.1371- 4 (2010)	— technická norma ⁸⁵⁾		X	X	X	X	

A. Pr 1 / m 4. ač 5 G 6 al ex ile A. o 2 / 4. 3 5	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.813 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.233 (82)	— technická norma ⁸⁶⁾		X	X	X	X	
A. S 1 / 4. m 5 m 7 o E ni x to A. ro 2 va / 4. a 3 a 2 kt ivi ty o pe rá to ra (B N W A S)	— nar. V/18	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.128 (75) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁸⁷⁾		X	X	X	X	

5. Rádiokomunikačné zariadenia

Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami rez. IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na výrobok, uprednostnia sa požiadavky rez. IMO MSC/obež. 862.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.1/5.1	VHF rádiové zariadenie schopné vysielat a prijímať DSC a rádiotelefóniu	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.385 (X) — rez. IMO A.524 (13) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.803 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.489-2 (10/95) — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04) — ITU-R M.689-2 (09/94)	— rez. IMO MSC/obež. 862 — technická norma ⁸⁸⁾	X	X	X		
---------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

A.1/5.2	VHF rádiotelefonny DSC strážny prijímač	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.803 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.489-2 (10/95) — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04)	— technická norma ⁸⁹⁾	X	X	X		
A.1/5.3	Prijímač NAVTEX	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.148 (77) — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.540-2 (06/90) — ITU-R M.625-3 (10/95)	— technická norma ⁹⁰⁾	X	X	X		

A.1/5.4	Prijímač pozície EGC	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.570 (14) — rez. IMO A.664 (16) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma ⁹¹⁾	X	X	X		
---------	-------------------------	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/5.5	HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP)	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.699 (17) — rez. IMO A.700 (17) — rez. IMO A.806 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.491-1 (07/86) — ITU-R M.492-6 (10/95) — ITU-R M.540-2 (06/90) — ITU-R M.625-3 (10/95) — ITU-R M.688 (06/90)	— technická norma ⁹²⁾	X	X	X		
---------	---	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/5.6	406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat)	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.662 (16) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.696 (17) — rez. IMO A.810 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.633-2 (05/04) — ITU-R M.690-1 (10/95)	— technická norma ⁹³) — rez. IMO MSC/obež. 862 Poznámka: IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB		X	X	X		
A.1/5.7	L-pásmový EPIRB (Inmarsat)	zámerne sa nevyplňa								
A.1/5.8	2 182 kHz strážny prijímač	zámerne sa nevyplňa								
A.1/5.9	Generátor dvojtónového poplachového signálu	zámerne sa nevyplňa								

A.1/5.10	MF rádiové zariadenie schopné vysielat a prijímat DSC a rádiotelefoniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už pre skúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E.	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/9 — nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.804 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04)	— technická norma ⁹⁴⁾ — rez. IMO MSC/obež. 862	X	X	X		
----------	--	---	---	---	---	---	---	--	--

A.1/5.11	MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/9 — nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.804 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04) — ITU-R M.1173 (10/95)	— technická norma ⁹⁵⁾	X	X	X		
A.1/5.12	Inmarsat-B SES	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.570 (14) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.808 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma ⁹⁶⁾ — rez. IMO MSC/obež. 862	X	X	X		

A.1/5.13	Inmarsat-C SES	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.570 (14) — rez. IMO A.664 (16) (uplatniteľné len, ak Inmarsat-C SES obsahuje funkcie EGC) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.807 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma ⁹⁷⁾ — rez. IMO MSC/obež. 862	X	X	X		
----------	----------------	--	---	---	---	---	---	--	--

A.1/5.14	MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielat a prijímat DSC, NBDP a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU, neplatia už pre skúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H.	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.806 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.476-5 (10/95) — ITU-R M.491-1 (07/86) — ITU-R M.492-6 (10/95) — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04) — ITU-R M.625-3 (10/95) — ITU-R M.1173 (10/95)	— technická norma ⁹⁸) — rez. IMO MSC/obež. 862	X	X	X		
----------	--	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/5.15	MF/HF DSC strážny prijímač	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.806 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04)	— technická norma ⁹⁹⁾		X	X	X		
A.1/5.16	Obojsmerný VHF letecký rádiotelefonny prístroj	presunuté do A.2/5.8								
A.1/5.17	Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefonny prístroj pre záchranné plavidlá	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. III/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.809 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8, 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8,14 — rez. IMO MSC.149 (77) — ITU-R M.489-2 (10/95)	— technická norma ¹⁰⁰⁾		X	X	X		

A.1/5.18	Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefonný prístroj pre záchranné plavidlá	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. III/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.809 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14 — ITU-R M.489-2 (10/95)	— technická norma ¹⁰¹⁾		X	X	X		
A1/5.19	Inmarsat-F SES	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — rez. IMO A.570 (14) — rez. IMO A.808 (19) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma ¹⁰²⁾ — rez. IMO MSC/obež. 862		X	X	X		

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody						
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6						
A.1/6.1	Navigačné svetlá	— COLREG príloha I/14	— COLREG príloha I/14 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.253 (83)	— technická norma ¹⁰³⁾		X	X	X	X		

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Žiadne položky v prílohe A.1.

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody						
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6						
A.1/8.1 Pozri poznámku c) tejto prílohy.	Detektory výšky vodnej hladiny	— rez. IMO MSC.188 (79) — rez. IMO MSC.1/obež. 1291	— nar. II-1/22-1 — nar. II-1/23-3 — nar. XII/12 — rez. IMO MSC.188 (79) — rez. IMO MSC.1/obež. 1291	— technická norma ¹⁰⁴⁾ — rez. IMO MSC.188 (79) — rez. IMO MSC.1/obež. 1291		X	X	X			

ČASŤ A.2

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

1. Záchranne prostriedky

Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/1.1	Radarové odražače pre záchranné plte	— nar. III/4 — nar. III/34 — nar. X/3	— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)							
A.2/1.2	Materiál na vodovzdorné ochranné odevy	zámerne sa nevyplnía								
A.2/1.3	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá	— nar. III/4 — nar. III/34	— nar. III/13 — nar. III/16 — nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8							
A.2./1.4	Nalodovacie rebríky	presunuté do A.1/1.29								
A.2/1.5	Spoločná adresa a základný pohotovostný poplachový systém (pri použití ako požiarny poplachový systém sa uplatňuje A.1/3.53)	— nar. III/6	— rez. IMO A.1021 (26) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC/obež. 808	— technická norma ¹⁰⁵⁾						

2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora

Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/2.1	Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NO _x	presunuté do A.1/2.8								
A.2/2.2	Palubné čistiace systémy výfukových plynov	presunuté do A.1/2.10								
A.2/2.3	Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NO _x	— príloha VI, nar. 4	— príloha VI, nar. 4							
A.2/2.4	Iné technologické metódy na zníženie emisií SO _x	presunuté do A.1/2.9								

3. Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/3.1	Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje	presunuté do A.1/3.52								

A.2/3. 2	Dýzy pre pevné tlakové vodné rozprašovací hasiace systémy pre priestory zvlášť nej kategórie, nákladné priestory ro-ro, priestory ro-ro a priestory pre vozidlá	presunuté do A.1/3.49
A.2/3. 3	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasí a (spúšťacie zariadenia)	presunuté do A.2/8.1
A.2/3. 4	Viacúčelové dýzy (rozprašovacie/ prúdové)	presunuté do A.1/3.55

A.2/3. 5	Pevne zabud ované hlásne a popl achov é požiar ne systé my pre riadia ce stanov ištia, služob né priest ory, ubyto vacie priest ory, strojo vne a neo bsade né strojo vé priest ory	presunuté do A.1/3.51
A.2/3. 6	Indiká tory dymu	presunuté do A.1/3.51
A.2/3. 7	Indiká tory teplot y (nadm ernej)	presunuté do A.1/3.51

A.2/3. 8	Elektrické bezpečnostné svietidlo	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS)	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— technická norma ¹⁰⁶⁾
A.2/3. 9	Ochranný odev odolný proti chemikáliám	— nar. II-2/19	— nar. II-2/19 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— technická norma ¹⁰⁷⁾ — rez. IMO MSC/obež. 1120

A.2/3. 10	Nízko umies tnené bezpe čnosť né osvetľ ovacie systé my	presunuté do A.1/3.40
A.2/3. 11	Dýzy pre napev no zabud ované tlakov é vodné rozpra šovaci e hasiac e systé my pre strojo vne	presunuté do A.1/3.10
A.2/3. 12	Ekviv alentn é pevne zabud ované plynov é hasiac e príst roje do strojo vní a nákla dovýc h čerpa dlovýc h priest orov	presunuté do A.1/3.45

A.2/3. 13	Dýcha cí príst roj so stlače ným vzduc hom (vysok orýchl ostné plavidl o)	položka sa vypúšťa		
A.2/3. 14	Požiar ne hadice (na bubno ch)	presunuté do A.1/3.56		
A.2/3. 15	Hlásn e dymov é systé my s odbe rom vzorky	— nar. II-2/7 — nar. II- 2/19 — nar. II- 2/20 — rez. IMO MSC. 98 (73)- (kódex FSS) 10	— nar. II-2/7 — nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)	— rez. IMO MSC. 98 (73)- kódex FSS) 10
A.2/3. 16	Indiká tory plame ňa	presunuté do A.1/3.51		
A.2/3. 17	Ručne obslu hovan é hlásne miesta	presunuté do A.1/3.51		
A.2/3. 18	Poplac hové zariad enia	presunuté do A.1/3.53		

A.2/3.19	Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na vodnom základe na použitie v strojniach kategórie „A“	presunuté do A.1/3.48		
A.2/3.20	Čalúnený nábytok	presunuté do A.1/3.20		
A.2/3.21	Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC. 1/obež. 1239	

A.2/3. 22	Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	
A.2/3. 23	Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka	— nar. II-2/18	— nar. II-2/18	— technická norma ¹⁰⁸⁾

A.2/3. 24	Jedno tky preno sného penov ého apliká tora	— nar. II-2/10 — nar. II-2/20 — nar. X/3	— nar. II- 2/10 — nar. II- 2/20 — rez. IMO MSC. 36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC. 97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC. 98 (73)- (kódex FSS) 4 — rez. IMO MSC. 1/obe ž. 1239 — rez. IMO MSC. 1/obe ž. 1313	
A.2/3. 25	Deliac e plochy triedy C	— nar. II-2/3	— nar. II-2/3	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1 a časť 5 alebo príloha 2 — technická norma ¹⁰⁹⁾

A.2/3. 26	Plynové palivo vé systé my použí vané na domá ce účely (komp onent y)	— nar. II-2/4	— nar. II-2/4 — IMO MSC.1/obež. 1276
--------------	--	------------------	--------------------------------------

A.2/3. 27	Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO ₂)	— nar. II-2/5 — nar. II- 2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/5 — nar. II- 2/10 — nar. II- 2/20 — rez. IMO MSC. 36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC. 97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC. 98 (73)- (kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC. 1/obe ž. 1313 — rez. IMO MSC. 1/obe ž. 1318	— elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma ¹¹⁰) — neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma ¹¹¹) — ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia - technická norma ¹¹²) — kontajnerové úplné ventily a ich akčné mechanizmy - technická norma ¹¹³) — vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy - technická norma ¹¹⁴) — neelektrické blokovacie zariadenia - technická norma ¹¹⁵) — dýzy pre systémy CO ₂ - technická norma ¹¹⁶) — konektory - technická norma ¹¹⁷) — manometre a tlakové spínače - technická norma ¹¹⁸) — mechanické váhové zariadenia - technická norma ¹¹⁹) — ovládacie ventily a jednosmerné ventily - technická norma ¹²⁰) — odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO - technická norma ¹²¹)
--------------	--	---	--	--

A.2/3. 28	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí	presunuté do A.1/3.57
A.2/3. 29	Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojníc a palúb tankových lodí	presunuté do A.1/3.58
A.2/3. 30	Peny do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode	presunuté do A.1/3.59

A2/3.31	Ručne ovládaný vodný rozprašovací prístroj	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO A.800 (19)	
A.2/3.32	Suché chemické práškové hasiace systémy	presunuté do A.1/3.62		

4. Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.

Číslo	Názov položky	Dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/4.1	Gyrokompas pre vysokorychlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.31								
A.2/4.2	Systém regulácie kurzu pre vysokorychlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie)	presunuté do A.1/4.40								

A.2/4.3	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS)	presunuté do A.1/4.41
A.2/4.4	Denné signalizačné svetlomety	presunuté do A.1/4.52
A.2/4.5	Pátracie svetlomety pre vysokorychlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.42
A.2/4.6	Prístroj pre nočné videnie pre vysokorychlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.43
A.2/4.7	Systém riadenia a dráhy	presunuté do A.1/4.33

A.2/4.8	Elektro nický mapový informa čný systém s grafic kým zobrazo vaním (ECDIS) so zálovan ím a systé m s rastro vou zobrazo vacou jednotk ou (RCDS)	presunuté do A.1/4.30
A.2/4.9	Zálohov anie elektro nického mapové ho displejo vého a infor mačneh o systém u ECDIS)	presunuté do A.1/4.30
A.2/4.1 0	Rastrov ý mapový displejo vý systém (RCDS)	presunuté do A.1/4.30

A.2/4.1 1	Kombinované zariadenie GPS/G LONAS S	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.11 5 (73) — rez. IMO MSC.19 1 (79)	— technická norma ¹²²⁾
A.2/4.1 2	Zariadenie DGPS a DGL ONASS	presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51		
A.2/4.1 3	Gyrokompas pre vysokorychlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.31		
A.2/4.1 4	Zapisovač údajov o plavbe (VDR)	presunuté do A.1/4.29		

A.2/4.1 5	Integrovaný navigačný systém	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.86 (70) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.19 1 (79)	— technická norma ¹²³⁾
A.2/4.1 6	Integrovaný mostíkový systém	zámerné sa nevyplňa		

A.2/4.1 7	Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo.	presunuté doA.1/4.53		
A.2/4.1 8	Zariadenie na príjem zvukových signálov	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.86 (70) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.19 1 (79)	— technická norma ¹²⁴⁾

A.2/4.1 9	Magnetický kompas pre vysokorychlostné plavidlá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— rez. IMO A.382 (X) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— technická norma ¹²⁵⁾
A.2/4.2 0	Systém riadenia dráhy pre vysokorychlostné plavidlá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.19 1 (79)	— technická norma ¹²⁴⁾
A.2/4.2 1	Mapové príslušenstvo pre lodný radar	presunuté do A.1/4.45		

A.2/4.2 2	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)	presunuté do A.1/4.46		
A.2/4.2 3	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	presunuté do A.1/4.2		
A.2/4.2 4	Indikátor tahu	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.19 1 (79)	— technická norma ¹²⁴⁾

A.2/4.2 5	Indikát or bočného o ťahu, stúpani a lodnej vrtule a smeru otáčani a	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.19 1(79)	— technická norma ¹²⁴⁾
A.2/4.2 6	Indikát or rýchlos ti zatáčan ia	presunuté do A.1/4.9		
A.2/4.2 7	Prístroj udávaj úci polohu kormidl a	presunuté do A.1/4.20		
A.2/4.2 8	Otáčko mer vrtule	presunuté do A.1/4.21		
A.2/4.2 9	Indikát or stúpani a lodnej vrtule	presunuté do A.1/4.22		

A.2/4.3 0	Integrovaný mostíkový systém	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 15 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 15 — rez. IMO MSC.19 1 (79) — rez. IMO SN.1/o bež. 288	— technická norma ¹²⁶⁾
A.2/4.3 1	Námerník (Bearin g Device)	presunuté do A.1/4.54		
A.2/4.3 2	Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)	presunuté do A.1/4.57		

A.2/4.3 3	Systém riadení a dráhy (fungujúce pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie)	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.19 1 (79)	— technická norma ¹²⁴⁾
A.2/4.3 4	Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT)	— nar. V/19	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.813 (19) — rez. IMO MSC.20 2 (81) — rez. IMO MSC.21 1 (81) — rez. IMO MSC.26 3 (84) — rez. IMO MSC.1/ obež.13 07	— technická norma ¹²⁷⁾
A.2/4.3 5	Prijímač Galileo	presunuté do A.1/4.56		
A.2/4.3 6	Vybavenie AIS SART	presunuté do A.1/4.55		

5. Rádiokomunikačné vybavenie

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/5.1	VHF EPIRB	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. IV/8 — rez. IMO A.662 (16) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.805 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — ITU-R M.489- 2 (10/95) — ITU-R M.693 (06/90)	—	technická norma ¹²⁸⁾					

A.2/5.2	Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. IV/13 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO COMSA R obež. 16 — rez. IMO COMSA R obež. 32	— technická norma ¹²⁸⁾
A.2/5.3	Inmarsat-F SES	—	presunuté do A.1/5.19	

A.2/5.4	Núdzový riadiaci panel	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. IV/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMSA R obež. 32	— technická norma ¹²⁸⁾
---------	------------------------------	--	--	-----------------------------------

A.2/5.5	Núdzový riadiaci alebo výstražný panel	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. IV/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMSA R obež. 32	— technická norma ¹²⁸⁾
A.2/5.6	L- pásmov ý EPIRB (INMAR SAT)	zámerné sa nevyplní		

A.2/5.7	Lodný výstražný bezpečnostný systém		— nar. XI-2/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.14 7 (77) — rez. IMO MSC/o bež. 1072	— technická noma ¹²⁷⁾
---------	-------------------------------------	--	---	----------------------------------

A.2/5.8 Ex. A.1/5.1 6	Obojsmerný VHF letecký rádiotel efónny prístroj	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.80 (70) — IMO COMSA R obež. 32 — dohovor ICAO, príloha 10, rádiokomunikačné predpisy	— technická norma ¹²⁹⁾
--------------------------------	---	--	--	-----------------------------------

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/6.1	Navigačné svetlá	presunuté do A.1/6.1								
A.2/6.2	Zvukové signálne zariadenia	— COLREG 72 príloha III/3	— COLREG 72 príloha III/3 — rez. IMO A.694 (17)	— technická norma ¹²⁸⁾ — píšťaly - COLREG 72, príloha III/1 (Výkon) — zvony alebo gongy - COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)						

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/7.1	Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe	— nar. XII/11 — rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	— nar. XII/11 — rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	— rez. IMO MSC.1/obež. 1229						
A.2/7.2	Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu	položka sa vypúšťa								

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/8.1	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	— nar. II-1/44 — nar. X/3	— nar. II-1/44 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 12 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 12							

3. Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
 „5. Smernica Komisie z 2. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2011).2011/75/EÚ“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. októbra 2012.

Robert Fico v. r.

- 6) Časť 1.3 STN EN 62388.
- 7) ISO 15372.
- 8) ISO 5489.
- 9) ISO 8729-1, STN EN 60945 vrátane opravy k IEC 60945.
- 10) STN EN 3-7+A1, STN EN 3-8 + STN EN 3-8/AC, STN EN 3-9 + STN EN 3-9/AC, STN EN 3-10.
- 11) STN EN 469 + STN EN 469/A1 + STN EN 469/AC.
- 12) STN EN 1486.
- 13) ISO 15538.
- 14) STN EN 15090.
- 15) STN EN 695+A1 + STN EN 695+A1/AC.
- 16) STN EN 443.
- 17) STN EN 136 + STN EN 136/AC, STN EN 137.
- 18) STN EN 14593-1, STN EN 14593-2, STN EN 14594.
- 19) STN EN ISO 16852, ISO 15364.
- 20) pre ventily sa použije len postup posudzovania zhody B + F.
- 21) STN EN ISO 15540, STN EN ISO 15541.
- 22) STN EN 1716.
- 23) ISO 6182-1.
- 24) STN EN 12259-1+A1 + STN EN 12259-1+A1/A2 + STN EN 12259-1+A1/A3.
- 25) STN EN 14540+A1.
- 26) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 60092-504, IEC 60533.
- 27) STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1.
- 28) STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1, STN EN 60079-0, STN EN 60079-1, STN EN 60079-10-1, STN EN 60079-11, STN EN 60079-15, STN EN 60079-26, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 29) ISO 15370.
- 30) ISO 23269-1.
- 31) STN EN 402.
- 32) STN EN 1146.
- 33) STN EN 13794.
- 34) ISO 15371.
- 35) STN EN 54-2+AC + STN EN 54-2+AC/A1.
- 36) STN EN 54-4+AC + STN EN 54-4+AC/A1 + STN EN 54-4+AC/A2.
- 37) STN EN 54-5 + STN EN 54-5/A1.
- 38) STN EN 54-7 + STN EN 54-7/A1 + STN EN 54-7/A2.
- 39) STN EN 54-10 + STN EN 54-10/A1.
- 40) STN EN 54-11 + STN EN 54-11/A1.
- 41) IEC 60092-504, IEC 60533.
- 42) STN EN 1866-1 .
- 43) ISO 11601.
- 44) STN EN 54-3 + STN EN 54-3/A1 + STN EN 54-3/A2, IEC 60092-504, IEC 60533.
- 45) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 60092-504, IEC 60533.

- 46) STN EN 50104 + STN EN 50104/A1.
- 47) STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-2+A1.
- 48) STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-3+A1.
- 49) STN EN 671-1.
- 50) STN EN 1069-1, STN EN 1069-2, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 51) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22090-2 + oprava, STN EN 62288.
- 52) STN EN ISO 8728, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 53) STN EN ISO 9875 + STN EN ISO 9875/AC, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 54) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61023, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 55) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20672, STN EN 62288.
- 56) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61075, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 57) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 58) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-2, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 59) ISO 11674, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 60) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097-1.
- 61) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20673, STN EN 62288.
- 62) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22554, STN EN 62288.
- 63) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22555, STN EN 62288.
- 64) ISO 25862.
- 65) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996-1, STN EN 62288.
- 66) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61174, STN EN 62288.
- 67) ISO 16328, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 68) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61993-2, STN EN 62288.
- 69) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62065, STN EN 62288.
- 70) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62388.
- 71) STN EN ISO 8729, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 72) ISO 16329, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

- 73) ISO 22090-3 vrátane opravy 1 k ISO, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 74) ISO 17884, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 75) ISO 16273, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 76) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162.
- 77) ISO 22090-1 + oprava I, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 78) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996-2, STN EN 62288.
- 79) ISO 799.
- 80) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 81) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-2, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 82) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, ISO 25861.
- 83) ISO 8729-2, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 84) ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 85) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097-14, séria STN EN 61162.
- 86) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-3, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 87) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62616.
- 88) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1, STN EN 301 925 V1.2.1.
- 89) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1.
- 90) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 065-1 V1.2.1, STN EN 301 843-4 V1.2.1.
- 91) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, STN EN 300 829 V.1.1.1, STN EN 301 843-1 V1.2.1.
- 92) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1.
- 93) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 066 V1.3.1.
- 94) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 300 373-1 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.
- 95) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.
- 96) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 61097-10.
- 97) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, STN EN 300 829 V1.1.1, STN EN 301 843-1 V1.2.1.
- 98) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 300 373-1 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.
- 99) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1.
- 100) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 225 V1.4.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1.

- 101) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 466 V1.1.1.
- 102) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 61097-13.
- 103) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 14744 + STN EN 14744/AC.
- 104) IEC 60092-0504, IEC 60529.
- 105) ISO 27991.
- 106) Séria STN EN 60079.
- 107) STN EN 943-1 + STN EN 943-1/AC, STN EN 943-2, STN EN ISO 6529, STN EN ISO 6530, STN EN 14605+A1.
- 108) STN EN 13565-1+A1.
- 109) ISO 1716.
- 110) STN EN 12094-1.
- 111) STN EN 12094-2.
- 112) STN EN 12094-3.
- 113) STN EN 12094-4.
- 114) STN EN 12094-5.
- 115) STN EN 12094-6.
- 116) STN EN 12094-7 + STN EN 12094-7/A1.
- 117) STN EN 12094-8.
- 118) STN EN 12094-10.
- 119) STN EN 12094-11.
- 120) STN EN 12094-13.
- 121) STN EN 12094-16.
- 122) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-2, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 123) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61924, STN EN 62288.
- 124) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 125) STN ISO 1069, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 126) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61209, STN EN 62288.
- 127) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162.
- 128) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 129) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 688 V1.1.1.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.

Upozornenie: Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.