

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2013

Uverejnené: 27.03.2013

Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2013

61

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

zo 7. marca 2013,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 663/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2009 Z. z. sa mení takto:

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 752/2004 Z. z. Indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

	Druh poskytovateľa	Hodnotená oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti	Názov indikátora	Popis indikátora	Hodnotené časové obdobie	Úroveň indikátora a prípustná odchýlka	Zdroj údajov
1.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovaných ambulantnú starostlivosť	Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti	Skríning rakoviny krčka maternice	Pomer počtu pacientok, u ktorých bol vykonaný skríning rakoviny krčka maternice, k počtu všetkých pacientok v starostlivosti lekára vo veku 23 až 64 rokov	1 rok	Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardn	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

					<p>ú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p>
--	--	--	--	--	---

2.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť	Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti	Prevenícia	Pomer počtu pacientok, u ktorých bola vykonaná gynekologická preventívna prehliadka (okrem vyšetrení v tehotenstve), k celkovému počtu kapítovaných	1 rok	Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
----	---	--	-------------------	---	-------	--	--

						dvoch štandardných odchýlok	
3.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulanciu starostlivosti	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Manažment chronickej starostlivosti – diabetológia	Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou E10 – E14 pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii k celkovému počtu pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky	
4.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulanciu starostlivosti	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Manažment chronickej starostlivosti – pneumológia	Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J45 astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii k celkovému počtu astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky	
5.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulanciu starostlivosti	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Nepredpokladané prijatia do ústavnej starostlivosti po jednodňovej chirurgii	Pomer pacientov, ktorí podstúpili jednodňovú zdravotnú starostlivosť v označených špecifických odboroch a boli následne prijatí (do 72 hodín) do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku všetkým pacientom, ktorí podstúpili jednodňovú zdravotnú starostlivosť v danom špecializačnom odbore	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky	
6.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje špecializov anú ambulantnú starostlivos ť	Výsledky zdravotnej starostlivos ti	Zubný kaz u poistencov vo veku do 18 rokov	Pomer počtu zubných výplní u poistencov vo veku do 18 rokov k celkovému počtu extrakcií u poistencov vo veku do 18 rokov	1 rok	Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardne j odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardne	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovat eľov zdravotnej starostlivos ti

						j odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok	
7.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Zubný kaz u poistencov vo veku nad 18 rokov	Pomer počtu zubných výplní u poistencov vo veku nad 18 rokov k celkovému počtu extrakcií u poistencov vo veku nad 18 rokov	1 rok	Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok	
8.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úmrtnosť – celková	Pomer počtu úmrtí u hospitalizovaných pacientov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p>	
9.	Poskytovať, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii	Pomer počtu úmrtí pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii do 30 dní k počtu hospitalizovaných pacientov, u ktorých bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>vrátane jednej štandardne j odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o jednu štandardn ú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

10.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti	Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov so zlomeninou krčka stehennej kosti (diagnóza S72.0 až S72.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou (diagnóza S72.0 až S72.9) vo veku 65 rokov a viac	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
-----	---	------------------------------------	--	---	-------	--	--

						dvojnásobok štandardnej odchýlky	
11.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí (vek 35 - 74 rokov)	Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s infarktom myokardu (MKCH-10: I21 alebo I22) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou vo veku 35 - 74 rokov	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky	
12.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úmrtie na akútnu mozgovocievnu príhodu	Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s akútnou mozgovocievnu príhodou (MKCH-10: I61 – I64) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky	
13.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu	Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov po náhrade bedrového kĺbu do 30 dní po výkone v ústavnej starostlivosti k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov, ktorí podstúpili náhradu bedrového kĺbu	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky	
14.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosťi	Úmrtnosť po intervenčných výkonoch	Pomer počtu úmrtí hospitalizo vaných pacientov do 30 dní po intervenč om výkone v odboroch interná medicína, gastroenter ológia, kardiológia k celkovému počtu pacientov podrobenýc h intervenč ým výkonom v uvedených odboroch	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardný ch odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardne j odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardný ch odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardne j odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o jednu štandardn	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovat eľov zdravotnej starostlivosťi

						ú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky	
15.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úmrtnosť po operačných výkonoch	Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky	
16.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Materská úmrtnosť	Pomer počtu zomretých pacientok v priamej príčinnej súvislosti s pôrodom k celkovému počtu pôrodov na danom oddelení	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p>	
17.	Poskytovať, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti	Pomer počtu pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti ukončených úmrtím k počtu všetkých pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p>	
18.	Poskytovať, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti	Pomer počtu preložených poistencov na jednotku intenzívnej starostlivosti z iného oddelenia rovnakej nemocnice k počtu všetkých prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p>	
19.	Poskytovať, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z jednotky intenzívnej starostlivosti	Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných poistencov na lôžkovom oddelení, ktorí boli preložení z jednotky intenzívnej starostlivosti, k celkovému počtu hospitalizovaných poistencov na oddelení	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p>	
20.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Rehospitalizovanosť celková do 30 dní	Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 30 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p>
--	--	--	--	--	--	--

21.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Rehospitalizovanosť celková do 90 dní	Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 90 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
-----	---	------------------------------------	--	--	-------	---	--

						dvojnásobok štandardnej odchýlky	
22.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Reoperovanosť	Pomer počtu operovaných pacientov do 30 dní po prepustení k celkovému počtu operovaných pacientov	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						menšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky	
23.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Rehospitalizácia na J45.0 (Pneumónia)	Pomer pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J12 až J18 do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J45.0 až J45.9 ku všetkým prepusteným pacientom, ktorí boli hospitalizovaní s diagnózou J45.0 až J45.9	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky	
24.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Dekubity	Pomer počtu identifikovaných pacientov s diagnózou L89 vzniknutou počas hospitalizácie ku všetkým hospitalizovaným pacientom v ústavnom zdravotníckom zariadení	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky	
25.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Nozokomiálna nákaza	Pomer identifikovaných prípadov nozokomiálnych infekcií počas poskytovania zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardn	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						ú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky	
26.	Poskytovať, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti	Operovano st	Pomer počtu operovaných pacientov k počtu hospitalizovaných pacientov na oddeleniach chirurgických odborov	1 rok	Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota, znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p>	
27.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť	Vnímanie starostlivosti pacientom	Spokojnosť pacienta	Prieskum štandardizovaným dotazníkom. Podľa metodiky zdravotnej poisťovne zabezpečujúcej reprezentatívnosť pre každé oddelenie	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p>	
28.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre dospelých	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Index prevencie u dospelých poistencov	Pomer počtu poistencov, u ktorých bola vykonaná preventívna prehliadka, k celkovému počtu kapítovaných poistencov	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>vrátane jednej štandardne j odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardne j odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardný ch odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardný ch odchýlok</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

29.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre dospelých	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Pacienti vyšetrení v ambulanciách lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých	Pomer počtu kapítovaných pacientov ošetrovaných počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapítovaných poistencov (týka sa pacientov v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulancie zdravotnej starostlivosti pre dospelých)	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchyľok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchyľky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchyľok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchyľky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchyľku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchyľky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
-----	--	------------------------------------	--	---	-------	---	--

						dvojnásobok štandardnej odchýlky	
30.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre dospelých	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úroveň návštevnosti dospelých poistencov	Pomer počtu návštev u pacienta (výkony č. 25, 26 a 29) k počtu kapítovaných poistencov	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 4: Hodnota</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok	
31.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre dospelých	Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti	Manažment akútnej starostlivosti	Pomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy k počtu kapítovaných poistencov; vybrané diagnózy: H66.0, H66.4, H66.9; J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						štandardne j odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardne j odchýlky	
32.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dospelých	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Index prevencie u poistencov do jedného roku veku	Pomer počtu vykonaných preventívnych prehliadok u poistencov v prvom roku veku k počtu kapítovaných poistencov do jedného roku veku	1 rok	Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok	
33.	Poskytovať, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Index prevencie u poistencov vo veku 11 a 17 rokov	Pomer počtu vykonaných preventívnych vyšetrení celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života (výkon č. 159b) u poistencov k celkovému počtu poistencov v tejto vekovej skupine v starostlivosti lekára	1 rok	Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						j odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok	
34.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre deti a dospelých	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Pacienti vyšetrení v ambulanci i lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dospelých	Pomer počtu kapítovaných pacientov ošetrovaných počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapítovaných poistencov (týka sa pacientov v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulancie zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých)	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p>	
35.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast	Výsledky zdravotnej starostlivosti	Úroveň návštevnosti detí a dorastu	Pomer počtu návštev v domácnosti (výkony č. 25, 26 a 29) k počtu kapítovaných poistencov	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						<p>Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p>	
36.	Poskytovať, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dospelých	Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti	Manažment akútnej starostlivosti u detí a dospelých	Pomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy k počtu kapítovaných poistencov; vybrané diagnózy: H66.0, H66.4, H66.9; J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30	1 rok	<p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota</p>	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						vrátane jednej štandardne j odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardn ú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky	
Ekonomické indikátory na hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti							

37.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulatnú starostlivosť	Efektívnosť využitia zdrojov	Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovaných špecializovanej ambulatnej starostlivosti	Pomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytované špecializovanej ambulatnej starostlivosti k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulatnej starostlivosti príslušnej odbornosti	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
-----	---	------------------------------	--	---	-------	--	--

						dvojnásobok štandardnej odchýlky	
38.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť	Efektívnosť využitia zdrojov	Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti	Pomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovať eľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému pacientovi všetkými poskytovať eľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti príslušnej odbornosti	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky	
39.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulanciu starostlivosti	Efektívnosť využitia zdrojov	Indikované výkony dopravnej služby poskytovateľom špecializovanej ambulancie starostlivosti	Pomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom špecializovanej ambulancie starostlivosti k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky	
40.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť	Efektívnosť využitia zdrojov	Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti	Pomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky	
41.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje špecializov anú ambulantnú starostlivos ť	Efektívnosť využitia zdrojov	Frekvenci a pacientov v špecializo vanej ambulantn ej starostlivo sti	Pomer počtu jednoznačn e identifikova ných pacientov ošetrených v ambulancii špecializov anej ambulantn ej starostlivos ti k celkovému počtu pacientov ošetrených v ambulancii v sledovano m období	1 rok	Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znižená o jednu štandardn ú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znižená o dvojnásobo k štandardne j odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardne j odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardne	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovat eľov zdravotnej starostlivos ti

						j odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok	
42.	Poskytovať, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť	Efektívnosť využitia zdrojov	Frekvencia pacientov vo všeobecnej ambulancii starostlivosti	Pomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov ošetrených v ambulancii všeobecnej ambulancii starostlivosti k celkovému počtu pacientov ošetrených v ambulancii v sledovanom období	1 rok	Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok	
--	--	--	--	--	--	---	--

43.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje špecializov anú ambulantnú starostlivosť	Efektívnosť využitia zdrojov	Preskripcia a liekov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti	Pomer priemerných nákladov na lieky predpísané a odporučené poskytovať eľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti jednému jednoznačné identifikov nému pacientovi k priemerný m nákladom na lieky predpísané a odporučené jednému pacientovi všetkými poskytovať eľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti v príslušnej odbornosti	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
-----	---	------------------------------------	--	--	-------	---	---

						dvojnásobok štandardnej odchýlky	
44.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulanciu starostlivosti	Efektívnosť využitia zdrojov	Preskripcia zdravotníckych pomôcok v špecializovanej ambulancii starostlivosti	Pomer priemerných nákladov na zdravotnícke pomôcky predpísané poskytovať eľom špecializovanej ambulancii starostlivosti jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na zdravotnícke pomôcky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovať eľmi špecializovanej ambulancii starostlivosti príslušnej odbornosti	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky	
45.	Poskytovať eľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť	Efektívnosť využitia zdrojov	Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulancii starostlivosti	Pomer priemerných nákladov na lieky predpísané poskytovať eľom všeobecnej ambulancii starostlivosti (len vlastná preskripcia) jednému jednoznačne identifikovateľnému pacientovi k priemerným nákladom na lieky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovať eľmi všeobecnej ambulancii starostlivosti v príslušnej odbornosti	1 rok	Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovať eľov zdravotnej starostlivosti

						štandardne j odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardne j odchýlky	
46.	Poskytovateľ, ktorý poskytuje v príslušnom odbore ústavnú zdravotnú a jednodňovú starostlivosť	Efektívnosť využitia zdrojov	Jednodňová starostlivosť	Pomer počtu výkonov v príslušnom odbore poskytnutých formou jednodňovej starostlivosť k celkovému počtu identických výkonov poskytnutých v ústavnej starostlivosť v príslušnom odbore	1 rok	Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardne j odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardne j odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardne j odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardne j odchýlky a zároveň menšia ako stredná	Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

						hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok.“.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

Robert Fico v. r .

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.

Upozornenie: Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.