

## INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

### Všeobecná časť

1. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na základe nálezov príslušného lekára špecialistu. Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku len na základe odporúčania lekára špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore, ak v tabuľkovej časti prílohy – Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – nie je uvedené inak.

2. Prehľad vyšetrení na vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť:

-----  
Onkologické choroby

Odborné onkologické vyšetrenie.  
Podľa povahy ochorenia ďalšie potrebné vyšetrenia.

-----  
Choroby obehového ústrojenstva

EKG vyšetrenie sérových lipidov a lipoproteínov, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa SZO očné pozadie a príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára. RTG hrudných orgánov/u detí individuálne podľa uváženia navrhujúceho lekára.

-----  
Diabetes mellitus

Glykémia, glykovaný hemoglobín, údaje o liečebných dávkach antidiabetík, sérové lipidy a lipoproteíny, EKG a očné pozadie.

-----  
Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva

Odborné vyšetrenie a spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie. U pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.

-----  
Choroby tráviaceho ústrojenstva

Výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu pacienta. Pri chorobách pečene a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.

-----  
Nervové choroby

Neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis RTG snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.

-----

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Choroby pohybového ústrojenstva   | Odborné vyšetrenie podľa typu ochorenia, pri zápalových reumatických chorobách vždy výsledky posledných laboratórnych testov, popis funkčného vyšetrenia a RTG snímok. Pri ostatných ochoreniach popis RTG alebo CT, MR.  |
| Choroby obličiek a močových ciest | Odborné vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie vždy na kreatinín, močový sediment a sedimentáciu erytrocytov. Pri signifikantne zvýšených hodnotách kreatinínu vyšetriť clearance kreatinínu. Pri litiázach vykonať chemické vyšetrenie kameňov, ak sú dosiahnuteľné. Pri litiázach a všetkých zápalových ochoreniach vykonať čerstvé mikrobiologické vyšetrenie moču a vyšetrenie citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká. |
| Duševné choroby                   | Psychiatrické vyšetrenie s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia a odporúčanou medikamentóznou liečbou.  |
| Choroby z povolania               | Odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.   |
| Ženské choroby                    | Posledné gynekologické vyšetrenie, výsledky laboratórnych testov podľa základnej diagnózy.  |

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, nesmie byť starší ako tri mesiace, pričom každé vyšetrenie musí obsahovať aj dátum jeho uskutočnenia a musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná starostlivosť už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplnujúceho vyšetrenia.

4. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrojúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

5. Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

6. Ak poskytovateľ kúpeľnej starostlivosti nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť absolvovanie kúpeľnej starostlivosti v stanovenom termíne, navrhne po dohode s príslušnou zdravotnou poisťovňou zmenu termínu nástupu. Zmenu termínu zdôvodní poskytovateľ zdravotnej poisťovni, v ktorej je osoba, ktorá ma absolvovať kúpeľnú starostlivosť, poistená.

7. Nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie.

### **Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti**

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnuť, ak ide o

- infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä o brušný týfus a paratýfus. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnuť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárných skupín aktívnej tuberkulózy,
- všetky choroby v akútnom štádiu,

- klinické známky obehového zlyhania,
- stavy po hlbkej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby,
- labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
- často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
- kachexie každého druhu,
- zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
- epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
- aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
- závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
- fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
- inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
- demenciu,
- tehotenstvo,
- nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
- hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

## Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

### tabuľková časť

| Úhrada z verejného zdravotného poistenia   | Číslo indikácie | Kód diagnózy                                      | Indikácia  | Návrh vyhotovuje                       | Dĺžka liečebného pobytu (dni) | Kontraindikácie  | Poznámka |
|--|-----------------|---|--|--|-------------------------------|--|----------|
| Indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku  |                 |   |  |  |                               |  |          |
| Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista uvedený pri príslušnej indikácii. |                 |   |  |  |                               |  |          |
| I. Onkologické choroby   |                 |   |  |  |                               |  |          |
| A  | I/1             | C00.0 – C.97,<br>D00.0 – D09.9                    | Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známkov recidívy ochorenia. | onkológ, všeobecný lekár               | 21                            | Recidíva metastázy, karcinomatózna kachexia.   |          |
| II. Choroby obehového ústrojenstva   |                 |   |  |  |                               |  |          |
| Kontraindikácia pre celú skupinu II: Fajčenie.   |                 |   |  |  |                               |  |          |
| B  | II/1            | I01.0 – I01.9,<br>I09.0 – I09.9,<br>I40.0 – I40.9 | Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku.  | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21                            | Aktivita reumatického procesu, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti. |          |

|   |      |                                 |  |  |    |   |
|---|------|---------------------------------|--|--|----|---|
| B | II/2 | I05.0 – I08.9,<br>I34.0 – I37.9 | Chlopňové chyby.   | internista,<br>kardiológ,<br>všeobecný lekár | 21 | Embolické komplikácie s ťažkou poruchou hybnosti, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, aktivita zápalového procesu.  |
| B | II/3 | I20.0 – I20.9,<br>I25.0 – I25.9 | Ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora.   | internista,<br>kardiológ,<br>všeobecný lekár | 21 | Ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, predsieňovo-komorový blok II. stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti. |
| A | II/4 | I21.0 – I22.9                   | Stav po akútnom infarkte myokardu alebo akútnom koronárnom syndróme vhodný pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 12 mesiacov po vzniku. | internista,<br>kardiológ,<br>všeobecný lekár | 21 | Ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, predsieňovo-komorový blok II. stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti. |

|       |      |  |  |  |    |   |
|-------|------|--|--|--|----|---|
| B     | II/5 | I10.00 – I13.91  | Hypertenzívna choroba II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenzia.   | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | Pokožová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti.   |
| <hr/> |      |  |  |  |    |   |
| B     | II/6 | I10.00 – I15.91, I25.0 – I25.9, I61.0 – I65.9, I69.0 – I70.9 | Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza. | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | Malígny zvrät, stavy po mozgových príhodách s výrazným obmedzením pohyblivosti a psychickej aktivity, pokojové bolesti, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angina pectoris. Diabetická nefropatia s kreatinínom v sére nad 200 mikromólov/liter. |
| <hr/> |      |  |  |  |    |   |

|   |      |   |   |   |    |  |
|---|------|---|---|---|----|--|
| B | II/7 | I70.0 – I70.9,<br>I73.0 – I73.9,<br>I77.0 – I77.9 | Ochorenie tepien<br>končatín na podklade<br>aterosklerotickom<br>alebo zápalovom<br>v II. štádiu.   | internista,<br>kardiológ,<br>všeobecný lekár    | 21 |  |
| B | II/8 | I80.0 – I80.9,<br>I88.0 – I89.9                   | Stav po trombózach<br>a tromboflebitídach<br>s pretrvávajúcimi<br>následkami najskôr 3<br>mesiace po odoznení<br>povrchovej<br>tromboflebitídy<br>a 6 mesiacov po hlbkej<br>trombóze. Chronické<br>lymfatické edémy.  | internista,<br>kardiológ,<br>všeobecný lekár    | 21 | Opakované pľúcne<br>embólie, vredy na<br>predkolení väčšieho<br>rozsahu,<br>elefantiáza,<br>recidivujúci<br>erysipel.  |
| A | II/9 | podľa<br>základnej<br>diagnózy                    | Stavy po operáciách<br>srdcových chýb<br>vrodených alebo<br>získaných, stavy po<br>revaskularizačných<br>cievných<br>rekonštrukciách na<br>srdci vrátane stavov<br>po perkutánnej<br>transluminálnej<br>angioplastike,<br>transplantácie srdca,<br>pourazové stavy<br>srdca, vhodné pre<br>druhú fázu<br>rehabilitácie,<br>najneskôr do 6<br>mesiacov po operácii<br>alebo úraze. | kardiochirurg,<br>kardiológ,<br>všeobecný lekár | 21 | Aktivita zápalového<br>procesu, infekčná<br>endokarditída,<br>embolická<br>komplikácia,<br>predsieňovokomorový<br>blok II. stupňa<br>so záchvatmi<br>bezvedomia,<br>pokojová alebo<br>nočná dýchavica,<br>klinické prejavy<br>obehovej slabosti,<br>ťažká angina<br>pectoris s ťažkými<br>záchvatmi a nízkou<br>toleranciou námahy,<br>pokojová alebo<br>nočná angina<br>pectoris. |

|   |       |                          |   |   |    |   |
|---|-------|--------------------------|---|---|----|---|
| B | II/10 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantáciách srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po operácii alebo úraze pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/9. | kardiochirurg, kardiológ, internista, všeobecný lekár | 21 | Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolická komplikácia, predsieňovokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká angina pectoris s ťažkými záchvatmi a nízkou toleranciou námahy. |
|---|-------|--------------------------|---|---|----|---|

|   |       |               |   |   |    |  |
|---|-------|---------------|---|---|----|--|
| A | II/11 | I70.0 – I74.9 | Stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 12 mesiacov po operácii. | kardiochirurg, kardiológ, angiológ, všeobecný lekár | 21 | Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie. |
|---|-------|---------------|---|---|----|--|

### III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu III: Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

|   |       |                  |   |  |    |           |
|---|-------|------------------|---|--|----|-----------|
| B | III/1 | K20 – K22.9, K30 | Zdlhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka | gastroenterológ, internista, všeobecný lekár | 21 | Fajčenie. |
|---|-------|------------------|---|--|----|-----------|



|   |       |                          |   |  |    |   |  |
|---|-------|--------------------------|---|--|----|---|--|
| B | III/2 | K25.0 – K27.9            | Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie.  | gastroenterológ, internista, všeobecný lekár                     | 21 | Stenózy a penetrácie.   |  |
| A | III/3 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii. | gastroenterológ, internista, hepatológ, chirurg, všeobecný lekár | 21 | Pooperačné stenózy, stavy vyžadujúce reoperáciu a klinicky zistené prejavy recidívy základného ochorenia, fajčenie. |  |
| B | III/4 | K50.0 – K50.9            | Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba.  | gastroenterológ, všeobecný lekár                                 | 21 | Fajčenie.   | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| A | III/5 | podľa základnej diagnózy | Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii.   | chirurg, gastroenterológ, všeobecný lekár                        | 21 | Stenóza čriev, anus praeter naturalis, klinicky zistiteľné prejavy recidívy základného ochorenia.                   | Netýka sa apendektómie.  |
| B | III/6 | K51.0 – K 51.9           | Proktokolitída – stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky,                                   | chirurg, gastroenterológ, všeobecný lekár                        | 21 | Anus praeter naturalis, chronické parazitárne a bacilárne ochorenie čriev.  | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov  |

prípadne  
kolonoskopicky.

verejného  
zdravotného  
poistenia najviac  
raz za dva roky.

---

|   |        |                          |   |   |    |  |
|---|--------|--------------------------|---|---|----|--|
| B | III/7  | K80.00 – K83.9           | Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia, a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom.   | gastroenterológ,<br>internista,<br>všeobecný lekár            | 21 | Obštrukcia kameňom, empyém žlčníka, cholangitída, v anamnéze akútna pankreatitída s ikterom.     |
| A | III/8  | podľa základnej diagnózy | Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom. | chirurg,<br>gastroenterológ,<br>hepatológ,<br>všeobecný lekár | 21 | Obštrukcia alebo infekcia žlčových ciest.  |
| B | III/9  | podľa základnej diagnózy | Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečenej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia.   | infektológ,<br>internista,<br>hepatológ,<br>všeobecný lekár   | 21 | Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitivita HBsAg. |
| B | III/10 | podľa základnej diagnózy | Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známk   | infektológ,<br>internista,<br>hepatológ,<br>všeobecný lekár   | 21 | Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť.   |

---

|   |        |                 |   |  |    |  |   |
|---|--------|-----------------|---|--|----|--|---|
|   |        |                 | portálnej hypertenzie<br>– Child I.   |  |    | Kontraindikáciou<br>nie je pozitívita<br>HBsAg.  |   |
| A | III/11 | K85.00 – K85.91 | Stavy po akútnej<br>pankreatitíde alebo<br>exacerbácii<br>pankreatitídy do 6<br>mesiacov po akútnej<br>príhode alebo<br>exacerbácii spojenej<br>s ústavnou liečbou. | internista,<br>chirurg,<br>gastroenterológ,<br>všeobecný lekár | 21 | Patologické zmeny<br>žlčových ciest,<br>časté exacerbácie<br>pankreatitídy (táto<br>kontraindikácia<br>neplatí, ak nie je<br>možná operácia),<br>pečeňová<br>nedostatočnosť,<br>etylizmus, drogová<br>závislosť.   |   |
| B | III/12 | K86.0 – K86.9   | Chronická<br>pankreatitída<br>s preukázanou poruchou<br>funkcie alebo<br>morfologickými<br>zmenami.   | internista,<br>gastroenterológ,<br>všeobecný lekár             | 21 | Pečeňová<br>nedostatočnosť,<br>etylizmus, drogová<br>závislosť,<br>pokročilá<br>malabsorpcia, častá<br>exacerbácia<br>pankreatitídy,<br>cholangoitída,<br>empyém žlčníka,<br>cholelitiáza.<br>(Kontraindikácia<br>neplatí, ak nie je<br>možná operácia.) | Kúpeľnú<br>starostlivosť<br>možno pri tejto<br>indikácii<br>uhrádzať<br>z prostriedkov<br>verejného<br>zdravotného<br>poistenia najviac<br>raz za dva roky. |

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

|   |      |                 |  |   |    |  |  |
|---|------|-----------------|--|---|----|--|--|
| B | IV/1 | E10.01 – E11.91 | Diabetes mellitus – do 6 mesiacov po jeho zistení.<br>Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie. | diabetológ,<br>všeobecný lekár                              | 21 | Opakujúce sa ťažšie metabolické rozvraty.  |  |
| B | IV/2 | E10.01 – E11.91 | Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie).  | diabetológ,<br>všeobecný lekár                              | 21 | Diabetická nefropatia v stave retencie dusíkatých látok (hladina kreatinínu v sére vyššia ako 350 mikromol/l). | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | IV/3 | E78.0 – E78.9   | Hyperlipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami.   | diabetológ,<br>všeobecný lekár                              | 21 |  |  |
| A | IV/4 | E05.0 – E05.9   | Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii.  | internista,<br>endokrinológ,<br>chirurg,<br>všeobecný lekár | 21 | Ťažšie poškodenie kardiovaskulárneho ústrojenstva, malígna struma.   |  |

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu V: Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave alebo v kúpeľnej liečebni.

|   |     |                       |  |   |    |                          |   |
|---|-----|-----------------------|--|---|----|--------------------------|---|
| B | V/1 | J41.0 – J41.8,<br>J42 | Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená. | internista,<br>pneumológ,<br>ftizeológ,<br>alergológ, | 21 | Chronické cor pulmonale. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii |
|---|-----|-----------------------|--|---|----|--------------------------|---|

|   |     |  |  |  |    |  |
|---|-----|--|--|--|----|--|
|   |     |  |  | imunológ,<br>všeobecný lekár                             |    | uhrádzať<br>z prostriedkov<br>verejného<br>zdravotného<br>poistenia najviac<br>raz za dva roky.  |
| A | V/2 | J44.00 – J44.99,<br>J45.0 – J45.9                  | Iná zdĺhavá<br>obštrukčná pľúcna<br>choroba. Bronchiálna<br>astma, sústavne<br>odborne liečená.                        | pneumológ,<br>alergológ,<br>imunológ                     | 21 | Chronické cor<br>pulmonale.  |
| A | V/4 | podľa<br>základnej<br>diagnózy                     | Stavy po operáciách<br>dolných dýchacích<br>ciest a pľúc a po<br>transplantácii pľúc<br>do 12 mesiacov po<br>operácii. | chirurg,<br>internista,<br>pneumológ,<br>všeobecný lekár | 21 | Empyémy, píšťaly. S výnimkou stavov<br>po minimálnych<br>invazívnych<br>výkonoch na pleure<br>a pľúcach, po PNO<br>a benígnych nádoroch<br>bez pooperačných komplikácií<br>a stavov po diagnostických<br>a paliatívnych výkonoch na<br>pleure a pľúcach. |
| B | V/5 | J31.0 – J31.2,<br>J37.0 – J37.1,<br>J38.00 – J38.7 | Hypertrofické zápaly<br>alebo atrofické zmeny<br>horných dýchacích<br>ciest, sústavne<br>odborne liečené.              | otorinolaryngológ,<br>všeobecný lekár                    | 21 | Hnisavé zápaly<br>vedľajších nosových<br>dutín vyžadujúce<br>chirurgickú liečbu.   |
| B | V/6 | J30.0 – J30.4                                      | Alergické nádchy<br>preukázané<br>alergologickým<br>vyšetrením, sústavne<br>odborne liečené.                           | alergológ,<br>imunológ,<br>všeobecný lekár               | 21 | Hnisavé zápaly<br>vedľajších nosových<br>dutín vyžadujúce<br>chirurgickú liečbu.   |

|   |     |                          |   |                                    |    |  |
|---|-----|--------------------------|---|------------------------------------|----|--|
| A | V/7 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii. | otorinolaryngológ, všeobecný lekár | 21 | Netýka sa tonzilektómie, adenotómie a operácií nosovej priehradky. |
|---|-----|--------------------------|---|------------------------------------|----|--|

|   |     |                                   |   |  |    |                |
|---|-----|-----------------------------------|---|--|----|----------------|
| A | V/8 | J60, J62.0 – J62.8, J68.0 – J68.9 | Plúcne fibrózy, sústavne odborne liečené. | internista, pneumológ, všeobecný lekár | 21 | Cor pulmonale. |
|---|-----|-----------------------------------|---|--|----|----------------|

VI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu VI: Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou. V celej skupine (okrem VI/4, VI/7) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.

|   |      |  |   |  |    |  |
|---|------|--|---|--|----|--|
| A | VI/1 | G54.0 – G59.8, G61.0 – G61.9, A93.0 – A93.8, A94 | Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia. | neuroológ, lekár FBLR, infektológ, všeobecný lekár | 28 | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
|---|------|--|---|--|----|--|

|   |      |  |  |  |    |  |
|---|------|--|--|--|----|--|
| B | VI/2 | G54.0 – G59.8, G62.0 – G62.9, A80.0 – A80.9, B91 | Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde. | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
|---|------|--|--|--|----|--|

|   |      |                                 |  |  |    |   |   |
|---|------|---------------------------------|--|--|----|---|---|
| B | VI/3 | G63.0 – G63.8                   | Polyneuropatie s paretickými prejavmi.   | neuroológ, lekár<br>FBLR,<br>všeobecný lekár             | 21 |   |   |
| A | VI/4 | G00.0 – G05.8,<br>G07 – G09     | Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia. | neuroológ,<br>infektológ,<br>všeobecný lekár             | 28 |   |   |
| A | VI/5 | I60.0 – I63.9                   | Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.                                    | neuroológ, lekár<br>FBLR, internista,<br>všeobecný lekár | 28 | Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä percepčné. Fajčenie. | U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu. |
| B | VI/6 | I60.0 – I63.9,<br>I69.0 – I69.8 | Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je   | neuroológ, lekár<br>FBLR, internista,<br>všeobecný lekár | 21 | Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica,   | U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadří   |

predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.

chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké ťažké poruchy, najmä percepčné. Fajčenie.

o možnosti zaťaženia z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.

---

|   |      |                                 |  |   |    |   |  |
|---|------|---------------------------------|--|---|----|---|--|
| A | VI/7 | podľa základnej diagnózy        | Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálného a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie. | neuroológ,<br>neurochirurg,<br>lekár FBLR,<br>všeobecný lekár | 28 |   |  |
| A | VI/8 | G35.0 – G35.9,<br>G37.0 – G37.9 | Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.                                      | neuroológ,<br>lekár FBLR,<br>všeobecný lekár                  | 21 | Výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do 1 roku. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| A | VI/9 | G70.0 – G73.7                   | Nervovosvalové degeneratívne choroby.  | neuroológ,<br>všeobecný lekár                                 | 21 | Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie.             | V návrhu je nutné uviesť výsledok kardiologického vyšetrenia.  |

---



|   |       |                                   |   |   |    |   |  |
|---|-------|-----------------------------------|---|---|----|---|--|
| B | VI/10 | G95.0 – G95.5                     | Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.     | neuroológ, všeobecný lekár                | 21 | Poruchy dýchania a prehĺtania.                                | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VI/11 | G80.0 – G80.9                     | Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie. | neuroológ, lekár<br>FBLR, všeobecný lekár | 21 |   | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VI/12 | G20.00 – G20.91,<br>G23.0 – G23.9 | Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií.  | neuroológ, lekár<br>FBLR, všeobecný lekár | 21 |   | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| A | VI/13 | G60.0 – G60.9                     | Dedičná a idiopatická neuropatia                                    | neuroológ, všeobecný lekár                | 21 | Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie. |  |

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

V celej skupine (okrem VII/10) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.

|   |       |                                     |  |  |    |   |
|---|-------|-------------------------------------|--|--|----|---|
| B | VII/1 | M02.00 – M02.99,<br>M05.00 – M10.99 | Reumatoidná artritída I. a II. rtg štádium, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.                   | reumatológ,<br>všeobecný lekár             | 21 | Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.   |
| A | VII/2 | M02.00 – M02.99,<br>M05.00 – M10.99 | Reumatoidná artritída III. a IV. rtg štádium, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.          | reumatológ,<br>všeobecný lekár             | 21 | Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.   |
| B | VII/3 | M45.00 – M45.09,<br>M46.00 – M46.99 | Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené. | reumatológ, lekár<br>FBLR, všeobecný lekár | 21 | Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou. Deštrukčné zmeny bederných zhybov s podstatným obmedzením hybnosti. Ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov. |
| A | VII/4 | M45.00 – M45.09,<br>M46.00 – M46.99 | Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium   | reumatológ, lekár<br>FBLR, všeobecný lekár | 21 | Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou.   |

|   |       |  |  |  |    |   |  |
|---|-------|--|--|--|----|---|--|
|   |       |  | (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.   |  |    | Deštrukčné zmeny bederných zhybov s podstatným obmedzením hybnosti. Ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov. |  |
| B | VII/5 | M41.00 – M41.99  | Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii. | ortopéd, lekár<br>FBLR,<br>všeobecný lekár             | 21 | Funkčné skoliotické držanie bez morfológických zmien na rtg.  | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VII/6 | M01.00 – M01.89,<br>M03.00 – M03.69,<br>M13.0 – M13.99 | Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené.   | reumatológ, lekár<br>FBLR,<br>všeobecný lekár          | 21 | Tuberkulózne artritídy a artritídy vysokoaktívne, zatiaľ nestabilizované liečbou.   |  |
| B | VII/7 | M16.0 – M16.9  | Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.   | ortopéd,<br>reumatológ, lekár<br>FBLR, všeobecný lekár | 21 | Výrazne progredujúci proces s rýchlym vývojom rtg zmien, nestabilizovaná osteonekróza hlavic  | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov  |

|   |        |   |   |  |    |   |   |
|---|--------|---|---|--|----|---|---|
|   |        |   |   |  |    | alebo acetabula.<br>Neschopnosť<br>samostatného<br>pohybu.  | verejného<br>zdravotného<br>poistenia najviac<br>raz za dva roky.   |
| B | VII/8  | M10.00 – M10.99,<br>M11.00 – M11.99,<br>M14.0 – M14.8,<br>M15.0 – M15.9,<br>M17.0 – M 19.99 | Artrózy sprevádzané<br>funkčnou poruchou,<br>sústavne liečené<br>a artropatie pri<br>metabolických<br>poruchách.  | ortopéd,<br>reumatológ, lekár<br>FBLR,<br>všeobecný lekár  | 21 | Deštrukcia kĺbov<br>s hrubšou poruchou<br>osi,<br>nestabilizovaná<br>osteonekróza,<br>výrazné príznaky<br>druhotnej iritácie.<br>Ťažký varikózný<br>syndróm so žilovou<br>nedostatočnosťou. | Kúpeľnú<br>starostlivosť<br>možno pri tejto<br>indikácii<br>uhrádzať<br>z prostriedkov<br>verejného<br>zdravotného<br>poistenia najviac<br>raz za dva roky.                                   |
| B | VII/9  | M40.00 – M40.59,<br>M43.00 – M43.99,<br>M47.00 – M53.99                                     | Vertebrogénny syndróm<br>s prechodnými<br>bolestivými poruchami<br>chrbtice, sústavne<br>liečený.   | ortopéd,<br>reumatológ,<br>neuroológ, lekár<br>FBLR,<br>všeobecný lekár                            | 21 | Kompresívny<br>radikulárny<br>syndróm.  | Kúpeľnú<br>starostlivosť<br>možno pri tejto<br>indikácii<br>uhrádzať<br>z prostriedkov<br>verejného<br>zdravotného<br>poistenia najviac<br>raz za dva roky.                                   |
| A | VII/10 | podľa<br>základnej<br>diagnózy  | Stavy po úrazoch<br>alebo operáciách<br>pohybového<br>ústrojenstva vrátane<br>operácií<br>medzistavcovej<br>platničky a operácií<br>s použitím kĺbovej<br>náhrady, ktoré sú<br>sprevádzané oslabením<br>svalovej sily alebo | chirurg, ortopéd,<br>neuroológ,<br>neurochirurg,<br>lekár FBLR,<br>traumatológ,<br>všeobecný lekár | 28 | Nezhojené rany.   | Nevzťahuje sa na<br>nekomplikované<br>úrazy a jednoduché<br>operácie na<br>pohybovom aparáte<br>vrátane<br>diagnostických<br>výkonov a extrakcie<br>kovov,<br>artroskopickú<br>meniskektómiu, |

obmedzenou  
 pohyblivosťou kĺbov,  
 prípadne obrnami,  
 najviac do 12  
 mesiacov od úrazu  
 alebo operácie.

jednoduchú sutúru  
 kĺbových väzov.

|   |        |                 |                            |   |    |   |
|---|--------|-----------------|----------------------------|---|----|---|
| A | VII/11 | M12.00 – M12.89 | Hemofilická<br>artropatia. | reumatológ,<br>ortopéd, lekár<br>FBLR. Kúpeľný<br>návrh potvrdzuje<br>vždy hematológ,<br>všeobecný lekár. | 21 | Z hematologického<br>hľadiska stav<br>musí byť úplne<br>kompenzovaný<br>a kúpeľné<br>zariadenie musí<br>mať dohodu<br>s najbližším<br>hematologickým<br>oddelením na<br>prípadnú<br>substitučnú liečbu. |
|---|--------|-----------------|----------------------------|---|----|---|

#### VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: Stav spojený s hromadením moču pre prekážku v močových cestách a rezíduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 mikromol/l, píšťaly v operačnej rane.  
 V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti, len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.

|   |        |   |  |  |    |  |
|---|--------|---|--|--|----|--|
| B | VIII/1 | N11.0 – N16.8,<br>N30.1 – N30.9,<br>N08.0 – N08.8                   | Netuberkulózne<br>recidivujúce, zdĺhavé<br>zápaly močových<br>ciest.   | urológ,<br>nefrológ,<br>všeobecný lekár                | 21 |  |
| B | VIII/2 | N11.0 – N11.9,<br>N28.0 – N28.9,<br>N29.0 – N29.8,<br>Q60.0 – Q63.9 | Zdĺhavá<br>pyelonefritída<br>v solitárnej obličke,<br>neindikovaná na<br>operačnú liečbu,<br>cystické ochorenie<br>obličiek, | urológ,<br>internista,<br>nefrológ,<br>všeobecný lekár | 21 |  |

nefrokalcinóza  
s výnimkou neliečenej  
hyperparatyreózy.

|   |        |   |  |   |    |   |
|---|--------|---|--|---|----|---|
| B | VIII/3 | N20.0 – N20.9,<br>E72.0 – E72.9                   | Obojstranná<br>nefrolitiáza, ktorá<br>nie je indikovaná na<br>operačnú liečbu,<br>cystínová<br>nefrolitiáza.   | urológ,<br>nefrológ,<br>všeobecný lekár             | 21 |   |
| A | VIII/4 | podľa<br>základnej<br>diagnózy                    | Stavy po operáciách<br>obličiek vrátane<br>transplantácií,<br>rekonštrukčných<br>operáciách močových<br>ciest a stavy po<br>prostatektómiách<br>s komplikovaným<br>pooperačným priebehom<br>do 12 mesiacov po<br>operácii. | urológ,<br>chirurg,<br>nefrológ,<br>všeobecný lekár | 21 | Netýka sa to<br>stavov po<br>diagnostických<br>výkonoch<br>a endovezikulárnych<br>lavážach. |
| B | VIII/6 | N34.0 – N34.3,<br>N41.0 – N41.9,<br>N42.0 – N42.9 | Prostatitída,<br>prostatovezikulitída,<br>chronická uretritída,<br>sústavne odborne<br>liečené, stavy po<br>prostatektómii.  | urológ,<br>nefrológ,<br>všeobecný lekár             | 21 |   |

#### IX. Duševné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu IX: Disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne tendencie, závislosť od návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.

|   |      |                |   |                                |    |                             |   |
|---|------|----------------|---|--------------------------------|----|-----------------------------|---|
| B | IX/1 | F40.00 – F48.9 | Neurózy a iné<br>nepsychotické<br>reaktívne poruchy po<br>intenzívnej | psychiater,<br>všeobecný lekár | 21 | Účelové reaktívne<br>stavy. | Kúpeľnú<br>starostlivosť<br>možno pri tejto<br>indikácii uhrádzať |
|---|------|----------------|---|--------------------------------|----|-----------------------------|---|

systematickej  
psychiatrickej  
liečbe.

z prostriedkov  
verejného  
zdravotného  
poistenia najviac  
raz za dva roky.

---

|   |      |   |  |                                |    |   |   |
|---|------|---|--|--------------------------------|----|---|---|
| B | IX/2 | F01.0 – F01.9,<br>F02.0 – F02.8,<br>F06.0 – F06.9,<br>F43.0 – F43.9 | Pseudoneurotické<br>štádiá rozvíjajúcich<br>sa organických<br>psychosyndrómov po<br>intenzívnej<br>psychiatrickej<br>liečbe. | psychiater,<br>všeobecný lekár | 21 | Pokojová alebo<br>nočná dušnosť,<br>klinické prejavy<br>stázy vo veľkom<br>obehu, malígna<br>hypertenzia, stavy<br>po mozgových<br>príhodách s ťažkou<br>poruchou hybnosti. | Kúpeľnú<br>starostlivosť<br>možno pri tejto<br>indikácii<br>uhrádzať<br>z prostriedkov<br>verejného<br>zdravotného<br>poistenia najviac<br>raz za dva roky. |
|---|------|---|--|--------------------------------|----|---|---|

---

|   |      |   |   |                                |    |   |  |
|---|------|---|---|--------------------------------|----|---|--|
| B | IX/3 | F20.0 – F20.9,<br>F21,<br>F25.0 – F25.9,<br>F31.0 – F31.9,<br>F33.0 – F33.9 | Psychózy<br>symptomatické<br>a endogénne okrem<br>akútnej fázy,<br>v dlhodobej remisii,<br>schopné prispôsobenia<br>kúpeľnému režimu. | psychiater,<br>všeobecný lekár | 21 | Stavy bezprostredne<br>po absolvovaní<br>pobytu na<br>psychiatrickom<br>oddelení. |  |
|---|------|---|---|--------------------------------|----|---|--|

---

#### X. Kožné choroby

---

Kontraindikácia pre celú skupinu X: impetiginácia.

---

|   |     |               |  |                                 |    |                    |  |
|---|-----|---------------|--|---------------------------------|----|--------------------|--|
| B | X/1 | L23.0 – L25.9 | Chronické alebo<br>recidivujúce ekzémy,<br>lokalizované<br>i generalizované formy. | kožný lekár,<br>všeobecný lekár | 21 | Mikrobiálny ekzém. |  |
|---|-----|---------------|--|---------------------------------|----|--------------------|--|

---

|   |     |               |  |   |    |  |  |
|---|-----|---------------|--|---|----|--|--|
| A | X/2 | L20.0 – L20.9 | Atopická dermatitída<br>s chronickými<br>prejavmi. | kožný lekár,<br>alergológ,<br>všeobecný lekár | 21 |  |  |
|---|-----|---------------|--|---|----|--|--|

---

|                    |      |  |  |  |         |   |
|--------------------|------|--|--|--|---------|---|
| A                  | X/3  | L40.0 – L40.9  | Psoriáza, parapsoriáza – veľkoložisková forma.   | kožný lekár, všeobecný lekár                             | 28      | Psoriasis pustulosa generalisata. Zumbusch.   |
| A                  | X/4  | L40.0 – L40.9  | Generalizovaná alebo artropatická psoriáza.  | kožný lekár, reumatológ, všeobecný lekár                 | 28      |   |
| B                  | X/5  | podľa základnej diagnózy   | Chronické dermatózy vrátane ichthyózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou.   | kožný lekár, všeobecný lekár                             | 21      | Malígne progredujúce formy.   |
| A                  | X/6  | T20.0 – T25.7, T29.0 – T32.99  | Stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zvrášťovanie jaziev do 12 mesiacov po zahojení.      | plastický chirurg, chirurg, kožný lekár, všeobecný lekár | 28      |   |
| A                  | X/7  | L70.0 – L.70.9   | Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.  | dermatovenerológ, všeobecný lekár                        | 21 – 28 |   |
| XI. Ženské choroby |      |  |  |  |         |   |
| B                  | XI/1 | N80.0 – N80.9, N83.0 – N85.9, N91.0 – N93.9, N97.0 – N97.9, Q51.0 – Q51.9, Q52.0 – Q52.9 | Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku. | gynekológ, všeobecný lekár                               | 28      | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného |



poistenia najviac  
raz za dva roky.

|   |      |                          |  |                               |    |
|---|------|--------------------------|--|-------------------------------|----|
| B | XI/2 | N70.0 – N73.9            | Chronické zápaly vnútorných rodidiel, sústavne liečené najskôr 2 mesiace po odoznení exacerbácie.                                    | gynekológ,<br>všeobecný lekár | 21 |
| A | XI/3 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii, vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií. | gynekológ,<br>všeobecný lekár | 21 |
| B | XI/4 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania XI/3.                               | gynekológ,<br>všeobecný lekár | 21 |
| B | XI/5 | O08.0 – O08.9            | Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti, sústavne liečené do 12 mesiacov.  | gynekológ,<br>všeobecný lekár | 21 |

## XII. Choroby z povolania

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

|   |       |                                 |  |  |    |
|---|-------|---------------------------------|--|--|----|
| B | XII/1 | Z29.0 – Z29.9,<br>V88.0 – V88.9 | Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo | klinika pracovného lekárstva,<br>kožný lekár,<br>všeobecný lekár | 28 |
|---|-------|---------------------------------|--|--|----|

III. kategórii rizika  
žiarenia podľa  
predpisu pre  
pracoviská  
s rádioaktívnymi  
látkami  
a doliečovanie  
poškodení ionizujúcim  
žiarením v dôsledku  
prekročenia  
prípustných limitov.

|   |       |   |  |  |                  |  |
|---|-------|---|--|--|------------------|--|
| B | XII/2 | L23.0 – L23.9,<br>L24.0 – L24.9                 | Profesionálne<br>dermatózy s výnimkou<br>infekčných<br>profesionálnych<br>dermatóz.  | klinika pracovného<br>lekárstva, kožný<br>lekár,<br>všeobecný lekár        | 28               | Impetiginizácia,<br>bronchiálna astma<br>alebo astmatoidná<br>bronchitída.                         |
| B | XII/3 | Z99.0 – Z99.9,<br>V94.0 – V94.9                 | Ochorenie vyvolané<br>prácou v stlačenom<br>vzduchu (iba kostné<br>a zhybové zmeny).   | klinika pracovného<br>lekárstva,<br>ortopéd, všeobecný<br>lekár            | 21               |  |
| B | XII/4 | Z99.0 – Z99.9,<br>V43.0 – V43.9,<br>X50 – X50.9 | Ochorenia kostí,<br>kĺbov, svalov,<br>šliach, ciev a nervov<br>končatín spôsobených<br>prácou s vibrujúcimi<br>nástrojmi a zariadením alebo<br>dlhodobým nadmerným<br>jednostranným<br>preťažením. | klinika pracovného<br>lekárstva,<br>neuroológ, ortopéd,<br>všeobecný lekár | 21               |  |
| B | XII/5 | J60 – J64,<br>J66.0 – J68.9,<br>J70.0 – J70.9   | Pneumokonióza<br>všetkých štádií<br>s poruchou ventilačnej<br>funkcie.   | klinika pracovného<br>lekárstva,<br>oddelenie TaRCH,<br>všeobecný lekár    | podľa<br>potreby | Ak ide<br>o silikotuberkulózu,<br>treba postupovať<br>podobne, ako je<br>uvedené vo<br>všeobecných |

|   |       |   |  |   |    | kontraindikáciách.<br>Fajčenie. |
|---|-------|---|--|---|----|---------------------------------|
| B | XII/6 | J66.0 – J68.9   | Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi.   | klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, všeobecný lekár                                    | 21 | Fajčenie.                       |
| B | XII/7 | B15.0 – B19.9,<br>K71.0 – K71.9   | Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvavaní znakov poškodenia pečene. | klinika pracovného lekárstva, internista, hepatológ, infektológ, gastroenterológ, všeobecný lekár | 21 | Pokročilá nedostatnosť pečene.  |
| B | XII/8 | G13.0 – G13.8,<br>G22,<br>G32.0 – G32.8,<br>G56.0 – G56.9,<br>G59.0 – G59.8,<br>G63.0 – G63.8,<br>G64 | Choroby periférneho alebo centrálného nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami.  | klinika pracovného lekárstva, neurológ, všeobecný lekár   | 21 |                                 |
| B | XII/9 | podľa základnej diagnózy  | Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských   | klinika pracovného lekárstva, všeobecný lekár   |    | podľa potreby                   |

prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.

|   |        |               |                                  |  |               |           |
|---|--------|---------------|----------------------------------|--|---------------|-----------|
| B | XII/10 | J45.0 – J45.9 | Bronchiálna astma profesionálna. | klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, interné oddelenie alebo alergologické pracovisko, všeobecný lekár | podľa potreby | Fajčenie. |
|---|--------|---------------|----------------------------------|--|---------------|-----------|

Indikácie u poistencov, ktorí nedovšili 18. rok veku

#### XXI. Onkologické choroby

|   |       |                            |   |  |         |   |
|---|-------|----------------------------|---|--|---------|---|
| A | XXI/1 | C00.0 – C97, D00.0 – D09.9 | Onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby do 24 mesiacov bez akýchkoľvek známk recidívy ochorenia. | onkológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 | Recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia. |
|---|-------|----------------------------|---|--|---------|---|

#### XXII. Choroby obehového ústrojenstva

Kontraindikácia pre celú skupinu XXII: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obeh, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.

|   |        |                                    |  |                        |         |  |
|---|--------|------------------------------------|--|------------------------|---------|--|
| A | XXII/1 | I00, I01.0 – I01.9, I40.0 – I40.9, | Stavy po akútnej karditíde (reumatická | kardiológ, reumatológ, | 21 – 28 |  |
|---|--------|------------------------------------|--|------------------------|---------|--|

|   |        |   |  |  |         |
|---|--------|---|--|--|---------|
|   |        | I41.0 – I41.8   | horúčka, para-<br>a postinfekčná<br>karditída) od 3 do 12<br>mesiacov po vymiznutí<br>aktivity.                      | všeobecný lekár<br>pre deti a dorast                                 |         |
| A | XXII/2 | I09.0 – I09.9,<br>I38,<br>I39.0 – I39.8                       | Chronické karditídy.   | kardiológ,<br>reumatológ,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast    | 21 – 28 |
| A | XXII/3 | Q20.0 – Q26.9,<br>Q28.00 – Q28.9                              | Stavy po operáciách<br>vrodených alebo<br>získaných chýb<br>obehového<br>ústrojenstva do 12<br>mesiacov po operácii. | kardiochirurg,<br>kardiológ,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 |
| A | XXII/4 | I00,<br>M06.00 – M06.99,<br>M08.00 – M08.99,<br>M30.0 – M35.9 | Systémové reumatické<br>a iné kolagénové<br>ochorenie<br>s postihnutím obehového<br>aparátu i kĺbové formy.          | kardiológ,<br>reumatológ,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast    | 21 – 28 |

### XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácia pre celú skupinu XXIII: ťažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.

|   |         |                                |   |  |         |   |
|---|---------|--------------------------------|---|--|---------|---|
| A | XXIII/1 | podľa<br>základnej<br>diagnózy | Chronické ochorenie<br>žalúdka, funkčné<br>poruchy žalúdka,<br>chronická gastritída<br>a erozívna<br>duodenitída, vredová<br>choroba žalúdka<br>a dvanástnika, stavy po<br>operáciách žalúdka<br>a dvanástnika do 12<br>mesiacov po operácii. | gastroenterológ,<br>chirurg,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 | Stenózy<br>a penetrácie, prípady<br>vyžadujúce<br>reoperáciu. |
|---|---------|--------------------------------|---|--|---------|---|

|   |         |                          |  |  |         |  |
|---|---------|--------------------------|--|--|---------|--|
| A | XXIII/2 | podľa základnej diagnózy | Chronické ochorenie čriev, vrodená anomália tenkého a hrubého čreva, funkčné poruchy tenkého a hrubého čreva, chronické enterokolitídy vrátane Crohnovej choroby a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy, sekundárne malabsorpčné syndrómy, dermatogénne malabsorpčné syndrómy, črevná polypóza, vrodený megakolón. Stavy po operáciách na tenkom i hrubom čreve do 12 mesiacov po operácii. | gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast                        | 21 – 28 | Chronické parazitárne a bacilárne ochorenia čriev. |
| A | XXIII/3 | podľa základnej diagnózy | Choroby pečene, stavy po infekčnej hepatitíde, chronické hepatitídy, cirhózy v stave dekompenzácie, toxické poškodenie pečene, stavy po infekčnej mononukleóze s pečeňovou poruchou, stavy po úrazoch a operáciách pečene do   | gastroenterológ, hepatológ, chirurg, infektológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 | Pokročilá pečeňová nedostatočnosť.                 |

|   |         |  |  |  |         |   |
|---|---------|--|--|--|---------|---|
|   |         |  | 12 mesiacov po úraze alebo operácii.   |  |         |   |
| A | XXIII/4 | K80.00 – K83.9   | Chronické ochorenie žlčníka a žľových ciest, vrodené poruchy tvorby žlče a biliárnej sekrécie, chronické cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stavy po operáciách žlčníka a žľových ciest do 12 mesiacov po operácii. | hepatológ, gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 | Obštrukcia alebo infekcia žľových ciest, empyém žlčníka, cholangítis. |
| A | XXIII/5 | K86.0 – K86.9, K87.0 – K87.1, K90.0 – K90.9, K91.0 – K91.9 | Chronické choroby pankreasu, stavy po akútnej pankreatitíde, pankreatická achýlia vrodená a získaná, mukoviscidóza, stavy po operáciách a úrazoch pankreasu do 12 mesiacov po úraze alebo operácii.                  | gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast            | 21 – 28 | Častá exacerbácia pankreatitídy.                                      |
| A | XXIII/6 | K92.0 – K92.9, K93.0 – K93.8                               | Iné choroby tráviacej sústavy spojené s poruchami výživy a celkové oslabenie zdravotného stavu.  | gastroenterológ, endokrinológ, všeobecný lekár pre deti a dorast       | 21 – 28 |   |
| A | XXIII/7 | K91.0 – K91.9  | Stavy po brušných operáciách do 12 mesiacov po operácii.   | chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast                             | 21 – 28 |   |

|   |         |                          |  |  |         |
|---|---------|--------------------------|--|--|---------|
| A | XXIII/8 | podľa základnej diagnózy | Celiakia a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy. | gastroenterológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|---------|--------------------------|--|--|---------|

---

XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

---

|   |        |   |                    |  |         |                           |
|---|--------|---|--------------------|--|---------|---------------------------|
| A | XXIV/1 | E10.01 – E10.91,<br>E12.01 – E12.91,<br>E13.01 – E13.91 | Diabetes mellitus. | diabetológ,<br>endokrinológ,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 | Nestabilizovaný diabetes. |
|---|--------|---|--------------------|--|---------|---------------------------|

|   |        |                 |  |   |         |
|---|--------|-----------------|--|---|---------|
| A | XXIV/2 | E66.00 – E66.99 | Ťažká obezita pri zvýšení náležitej hmotnosti o viac ako 50 %. | endokrinológ,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|--------|-----------------|--|---|---------|

|   |        |   |   |   |         |  |
|---|--------|---|---|---|---------|--|
| A | XXIV/3 | E01.0 – E01.8,<br>E04.0 – E04.9,<br>E05.0 – E05.9 | Choroby štítnej žľazy vrátane pooperačných stavov do 12 mesiacov po stabilizácii. | endokrinológ,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 | Mentálna retardácia ťažkého stupňa, imobilita. |
|---|--------|---|---|---|---------|--|

---

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

---

Kontraindikácia pre celú skupinu XXV: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné bronchiectázie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len jedenkrát ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, v kúpeľnej liečebni alebo v detskej ozdravovni. Dolná hranica veku pre celú skupinu XXV je ustanovená na 3 roky.

|   |       |   |   |   |         |
|---|-------|---|---|---|---------|
| A | XXV/1 | J31.0 – J31.2,<br>J37.0 – J37.1,<br>J39.0 – J39.9 | Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou. | otorinolaryngológ,<br>alergológ,<br>imunológ,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|-------|---|---|---|---------|

|   |       |               |  |   |         |
|---|-------|---------------|--|---|---------|
| A | XXV/2 | J30.0 – J34.4 | Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením. | otorinolaryngológ,<br>alergológ,<br>imunológ,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|-------|---------------|--|---|---------|

---



|   |       |                                   |   |  |         |
|---|-------|-----------------------------------|---|--|---------|
| A | XXV/3 | J40                               | Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.                             | pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast          | 21 – 28 |
| A | XXV/4 | J32.0 – J32.9,<br>J39.0 – J39.9   | Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia. | pneumoftizeológ, alergológ, otorinolaryngológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
| A | XXV/5 | J12.0 – J16.8                     | Stavy po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov.  | pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast          | 21 – 28 |
| A | XXV/6 | J41.0 – J41.8,<br>J44.00 – J44.99 | Chronická bronchitída, Obštrukčná bronchitída.  | pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast          | 21 – 28 |
| A | XXV/7 | J45.0 – J45.9                     | Bronchiálna astma.  | pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast          | 21 – 28 |

|   |       |               |                          |  |         |
|---|-------|---------------|--------------------------|--|---------|
| A | XXV/8 | J98.0 – J98.9 | Dermorespiračný syndróm. | pneumoftizeológ, alergológ, otorinolaryngológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|-------|---------------|--------------------------|--|---------|

|   |       |                          |  |   |         |
|---|-------|--------------------------|--|---|---------|
| A | XXV/9 | podľa základnej diagnózy | Stavy po pľúcnych operáciách do 12 mesiacov po operácii. | chirurg, pneumoftizeológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|-------|--------------------------|--|---|---------|

XXVI. Nervové choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu XXVI: kožné defekty, stavy neovplyvniteľné rehabilitáciou.

|   |        |                          |   |  |         |
|---|--------|--------------------------|---|--|---------|
| A | XXVI/1 | podľa základnej diagnózy | Syndróm periférneho motorického neurónu akejkoľvek etiológie (chabé obrny). | neuroológ, neurochirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|--------|--------------------------|---|--|---------|

|   |        |                              |  |  |         |
|---|--------|------------------------------|--|--|---------|
| A | XXVI/2 | G71.0 – G71.9, G73.0 – G73.9 | Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia. | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|--------|------------------------------|--|--|---------|

|   |        |                              |   |  |         |  |
|---|--------|------------------------------|---|--|---------|--|
| A | XXVI/3 | G80.0 – G80.9, G93.0 – G93.9 | Detská mozgová obrna (mozočkové syndrómy a príbuzné stavy a hybné poruchy v rámci malých mozočkových postihnutí). | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 | Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii. |
|---|--------|------------------------------|---|--|---------|--|

|   |        |                          |  |  |         |  |
|---|--------|--------------------------|--|--|---------|--|
| A | XXVI/4 | podľa základnej diagnózy | Iné poruchy hybnosti centrálného pôvodu, poruchy hybnosti po zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a heredofamiliárne ochorenia | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 | Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii. |
|---|--------|--------------------------|--|--|---------|--|

ovplyviteľné  
liečebnou  
rehabilitáciou,  
poruchy hybnosti po  
cievnych a mozgových  
príhodách, poruchy  
hybnosti po úrazoch  
mozgu, poruchy  
hybnosti po  
operáciách benígnych  
nádorov centrálného  
nervového systému do  
12 mesiacov od operácie  
alebo vzniku ochorenia.

|  |         |   |   |  |         |   |
|--|---------|---|---|--|---------|---|
| A                                      | XXVI/5  | G60.0 – G60.9   | Dedičná<br>a idiopatická neuropatia   | neuroológ,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast   | 21      | Paroxysmálne svalové<br>obrny, prejavy<br>kardiálnej insuficiencie. |
| XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva |         |   |   |  |         |   |
| A                                      | XXVII/1 | M08.00 – M08.99,<br>M09.00 – M09.89,<br>M14.0 – M14.8,<br>M43.00 – M43.99,<br>M45.00 – M45.09,<br>M46.00 – M46.99 | Juvenilná progresívna<br>artritída a iné<br>chronické ochorenia<br>zhybov a chrbtice. | neuroológ,<br>reumatológ,<br>ortopéd, lekár<br>FBLR, všeobecný<br>lekár pre deti<br>a dorast | 21 – 28 | Výrazné obehové<br>poruchy.   |
| A                                      | XXVII/2 | Q65.0 – Q65.9,<br>Q66.0 – Q66.9,<br>Q74.0 – Q74.9,<br>Q76.0 – Q76.9,<br>Q79.0 – Q79.9                             | Vrodené chyby<br>pohybového aparátu.  | ortopéd, lekár<br>FBLR, všeobecný<br>lekár pre deti<br>a dorast                              | 21 – 28 |   |
| A                                      | XXVII/3 | podľa<br>základnej<br>diagnózy  | Stavy po úrazoch<br>alebo operáciách<br>pohybového<br>ústrojenstva vrátane            | ortopéd,<br>reumatológ,<br>lekár FBLR,<br>neurochirurg,                                      | 21 – 28 | Nevzťahuje sa na<br>jednoduché<br>operácie<br>a nekomplikované      |

|   |         |   |   |  |         |  |
|---|---------|---|---|--|---------|--|
|   |         |   | operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami do 12 mesiacov po úraze alebo po operácii. | všeobecný lekár pre deti a dorast                                |         | úrazy vrátane chirurgických výkonov a extrakcie kovov. |
| A | XXVII/4 | M40.00 – M40.59, M42.00 – M42.99, M43.00 – M43.99, M47.00 – M53.99, M96.0 – M96.9 | Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu).   | ortopéd, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |  |
| A | XXVII/5 | M41.00 – M41.99   | Skoliózy – mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti (doložiť popisom rtg snímky).  | ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast           | 21 – 28 |  |
| A | XXVII/6 | M42.00 – M42.99, M87.00 – M87.99  | Osteochondrózy. Perthesova choroba.   | ortopéd, všeobecný lekár pre deti a dorast                       | 150     |  |
| A | XXVII/7 | M42.00 – M42.99, M43.00 – M43.99  | Scheuermannova choroba, iné deformujúce dorzopatie.   | ortopéd, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |  |
| A | XXVII/8 | M86.00 – M86.99   | Chronické osteomyelitídy.   | ortopéd, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast              | 21- 28  | Stavy s fistulou.                                      |

XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

|   |          |                                 |   |   |         |   |
|---|----------|---------------------------------|---|---|---------|---|
| A | XXVIII/1 | N11.0 – N16.8,<br>N28.0 – N28.9 | Recidivujúce chronické netuberkulózne zápalý obličiek a močových ciest na funkčnom alebo anatomicom podklade. | nefrológ, urológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 | Známky obličkovej nedostatočnosti s hladinou kreatinínu v sére presahujúcou 150 µmol/l.   |
| A | XXVIII/2 | N20.0 – N22.8                   | Urolitiáza po operácii, po spontánnom odchode konkrementu, stavy nevhodné na operáciu.                        | nefrológ, urológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 | Lokalizácia kameňa s nebezpečenstvom kompletnej blokády močových ciest.   |
| A | XXVIII/3 | podľa základnej diagnózy        | Stavy po operáciách močového ústrojenstva (okrem urolitiázy) – do 12 mesiacov po operácii.                    | nefrológ, urológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 | Operačná rana s fistulou vyžadujúca trvalé odborné chirurgické ošetrovanie, stavy vyžadujúce trvalé užívanie urináru.   |
| A | XXVIII/4 | N02.0 – N08.8                   | Chronické difúzne ochorenia obličiek (glomerulonefritída, lipidná nefróza, nefropatie).                       | nefrológ, urológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 | Vysoká a nevyrovnaná aktivita ochorenia so sklonom k vodnej a iontovej disbalancii, FW vyššia ako 50 mm/hod., hladina kreatinínu v sére presahujúca 150 µmol/l. |

XXIX. Choroby gynekologické

Kontraindikácia pre celú skupinu XXIX: chronická apendicitída.

|   |        |                                  |  |  |         |                          |
|---|--------|----------------------------------|--|--|---------|--------------------------|
| A | XXIX/1 | N70.0 – N73.9,<br>N76.0 – N76.88 | Zápalové ochorenie<br>vonkajších<br>a vnútorných rodidiel.   | gynekológ<br>a pôrodník,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 |                          |
| A | XXIX/2 | N83.0 – N83.9,<br>N85.0 – N85.9  | Hypoplázie vnútorných<br>rodidiel<br>a retrodeviácia<br>maternice.   | gynekológ<br>a pôrodník,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 |                          |
| A | XXIX/3 | N91.0 – N94.9                    | Poruchy menštruačného<br>cyklu sústavne<br>liečené:<br>– primárna<br>dysmenorea,<br>– primárna amenorea<br>s nadmerným rastom<br>umelého cyklu na<br>zastavenie rastu,<br>– sekundárna amenorea<br>pri mentálnych<br>anorexiách po veľkom<br>schudnutí,<br>– hypoestriná hypo-<br>a oligomenorea,<br>– sekundárna porucha<br>cyklu po infekčných<br>chorobách. | gynekológ<br>a pôrodník,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 |                          |
| A | XXIX/4 | N92.0 – N92.6,<br>N93.0 – N93.9  | Stavy po liečených<br>juvenilných<br>metrorágiách<br>hypohormonálnych<br>alebo zápalových.   | gynekológ<br>a pôrodník,<br>všeobecný lekár<br>pre deti a dorast | 21 – 28 | Hyperstrogénne<br>stavy. |

|   |        |                          |   |  |         |
|---|--------|--------------------------|---|--|---------|
| A | XXIX/5 | podľa základnej diagnózy | Stavy po brušných operáciách so vzťahom k oblasti panvy, najmä po apendektómii do 6 mesiacov po operácii. | gynekológ a pôrodník, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|--------|--------------------------|---|--|---------|

---

XXX. Kožné choroby

---

Kontraindikácia pre celú skupinu XXX: mikrobiálny ekzém, bronchiálna astma, impetiginizácia.

---

|   |       |               |           |   |         |
|---|-------|---------------|-----------|---|---------|
| A | XXX/1 | L40.0 – L40.9 | Psoriáza. | dermatovenerológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|-------|---------------|-----------|---|---------|

|   |       |               |   |   |         |
|---|-------|---------------|---|---|---------|
| A | XXX/2 | L20.0 – L20.9 | Atopická dermatitída, môže byť aj v spojení so spastickou bronchitídou. | dermatovenerológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|-------|---------------|---|---|---------|

|   |       |                              |   |   |         |
|---|-------|------------------------------|---|---|---------|
| A | XXX/3 | L29.0 – L29.9, L30.0 – L30.9 | Chronické a recidivujúce ekzémy vrátane atopického ekzému, chronické prurigo. | dermatovenerológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|-------|------------------------------|---|---|---------|

|   |       |               |   |   |         |
|---|-------|---------------|---|---|---------|
| A | XXX/4 | L70.0 – L70.9 | Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné. | dermatovenerológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 |
|---|-------|---------------|---|---|---------|

|   |       |  |  |   |         |                               |
|---|-------|--|--|---|---------|-------------------------------|
| A | XXX/5 | L20.0 – L20.9, L30.0 – L30.9, M34.0 – M34.9, M35.0 – M35.9 | Chronické dermatózy (sklerodermia, chronické prurigo, dermatomyositis, ichtyosis, neurodermitis circumscripta, urticaria, dermatitis | dermatovenerológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 – 28 | Malígne a progredujúce formy. |
|---|-------|--|--|---|---------|-------------------------------|

herpetiformis, lichen  
ruber, parapsoriasis,  
dermatitis seborhoica).

---

A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hrazená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hrazené z verejného zdravotného poistenia.

B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hrazená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hrazené z verejného zdravotného poistenia.“